

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0076L4 (FAN-0076L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0076L4

Характеристики товара

Фото FAN-0076L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор Supermicro FAN-0076L4

Вентилятор Supermicro FAN-0076L4 предназначен для серверных систем и используется в совместимом оборудовании Supermicro как модуль охлаждения с подключением 4-pin PWM. Модель рассчитана на установку в серверные корпуса и узлы, где требуется компактный вентилятор с типоразмером 92 x 92 x 25 мм, высокой скоростью вращения и контролируемым уровнем шума. Рабочие параметры 4200 об/мин, 45 dBA и 74.8 CFM позволяют применять устройство там, где важно поддерживать интенсивный воздушный поток внутри корпуса без перехода к громоздким решениям.

Изделие поставляется в количестве 1 штука и ориентировано на штатное применение в серверной инфраструктуре. Подключение по 4-pin PWM дает возможность регулировать обороты в совместимых системах, а серверное назначение делает модель уместной для сборки, обслуживания и замены штатного вентилятора в совместимых серверах Supermicro. Это не бытовой вентилятор, а специализированный компонент для серверного охлаждения.

Габарит 92 x 92 x 25 мм и воздушный поток 74.8 CFM позволяют использовать FAN-0076L4 в компоновках, где нужен более крупный формат вентилятора с умеренной толщиной корпуса. Модель подходит для серверных шасси и систем, в которых важны стабильность охлаждения, управляемая скорость вращения и совместимость с 4-pin PWM.

Ключевые особенности FAN-0076L4

- **Тип:** серверный вентилятор.
- **Размер:** 92 x 92 x 25 мм.
- **Скорость вращения:** 4200 об/мин.
- **Уровень шума:** 45 dBA.
- **Воздушный поток:** 74.8 CFM.
- **Подключение:** 4-pin PWM.
- **Комплект поставки:** 1 вентилятор.

Технические параметры

- **Назначение:** для сервера.
- **Количество в комплекте:** 1.
- **Тип подключения:** 4-pin PWM.
- **Габариты:** 92 x 92 x 25 мм.

Охлаждение и вентиляция

- **Скорость вращения:** 4200 об/мин.
- **Уровень шума:** 45 dBA.
- **Воздушный поток:** 74.8 CFM.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

- Разъем: 4-pin PWM.

Комплектация

- Состав поставки: 1 вентилятор.

Применение

Модель применяется в серверных системах Supermicro для организации внутреннего охлаждения и поддержания воздушного потока в корпусе. Вентилятор подходит для сервисной замены, штатной сборки и обслуживания совместимого серверного оборудования.

Компактное исполнение 92 x 92 x 25 мм и интерфейс 4-pin PWM делают FAN-0076L4 удобным решением для серверных платформ, где требуется управляемое охлаждение с высоким уровнем воздушной производительности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0076L4

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный вентилятор

Идентификаторы

Модель FAN-0076L4

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0076L4

SKU FAN-0076L4

Комплектация

Количество в комплекте 1

Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора 4-pin PWM

Размеры и физические параметры

Размер 92 x 92 x 25 мм

Охлаждение и вентиляция

Уровень шума 45 дБА

Скорость вращения 4200 об/мин

Размеры вентиляторов мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Воздушный поток

74.8 CFM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор Supermicro FAN-0076L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>