

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0077L4 (FAN-0077L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0077L4

Характеристики товара

Фото FAN-0077L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор Supermicro FAN-0077L4

Вентилятор Supermicro FAN-0077L4 предназначен для серверных систем и используется в совместимом оборудовании Supermicro как модуль охлаждения с подключением 4-pin PWM. Модель выполнена в форм-факторе 120 x 120 x 38 мм и рассчитана на интенсивный воздушный поток при серверной эксплуатации. Рабочие параметры 4000 об/мин, 51 dBA и 148.3 CFM указывают на высокую производительность охлаждения в корпусах и шасси, где требуется крупный вентилятор с управляемой скоростью вращения.

Изделие поставляется в количестве 1 штука и ориентировано на штатную установку в серверное оборудование. Подключение по 4-pin PWM позволяет регулировать обороты в совместимых системах, а серверное назначение делает модель подходящей для сборки, обслуживания и замены штатного вентилятора в совместимых серверах Supermicro. Это специализированный компонент для охлаждения серверной инфраструктуры, а не универсальный бытовой вентилятор.

Габарит 120 x 120 x 38 мм и воздушный поток 148.3 CFM делают FAN-0077L4 уместным в системах, где требуется более мощная вентиляция и достаточное пространство под крупный вентилятор. Модель подходит для серверных шасси, в которых важны стабильность охлаждения, высокая пропускная способность по воздуху и совместимость с 4-pin PWM.

Ключевые особенности FAN-0077L4

- **Тип:** серверный вентилятор.
- **Размер:** 120 x 120 x 38 мм.
- **Скорость вращения:** 4000 об/мин.
- **Уровень шума:** 51 dBA.
- **Воздушный поток:** 148.3 CFM.
- **Подключение:** 4-pin PWM.
- **Комплект поставки:** 1 вентилятор.

Технические параметры

- **Назначение:** для сервера.
- **Количество в комплекте:** 1.
- **Тип подключения:** 4-pin PWM.
- **Габариты:** 120 x 120 x 38 мм.

Охлаждение и вентиляция

- **Скорость вращения:** 4000 об/мин.
- **Уровень шума:** 51 dBA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Воздушный поток: 148.3 CFM.

Подключение и интерфейсы

- Разъем: 4-pin PWM.

Комплектация

- Состав поставки: 1 вентилятор.

Применение

Модель применяется в серверных системах Supermicro для организации внутреннего охлаждения и поддержания воздушного потока в корпусе. Вентилятор подходит для сервисной замены, штатной сборки и обслуживания совместимого серверного оборудования.

Крупный формат 120 x 120 x 38 мм и интерфейс 4-pin PWM делают FAN-0077L4 удобным решением для серверных платформ, где требуется высокая производительность охлаждения и управляемая скорость вращения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0077L4

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный вентилятор

Идентификаторы

Модель FAN-0077L4

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0077L4

SKU FAN-0077L4

Комплектация

Количество в комплекте 1

Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора 4-pin PWM

Размеры и физические параметры

Размер 120 x 120 x 38 мм

Охлаждение и вентиляция

Уровень шума 51 дБА

Скорость вращения 4000 об/мин

Размеры вентиляторов 120 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Воздушный поток

148.3 CFM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор Supermicro FAN-0077L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>