

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0101L4 (FAN-0101L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0101L4

Характеристики товара

Фото FAN-0101L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор Supermicro FAN-0101L4

Вентилятор Supermicro FAN-0101L4 предназначен для серверных систем и применяется в совместимых шасси SC809. Это компактный компонент охлаждения формата 40 x 56 мм с 4-контактным PWM-подключением, рассчитанный на установку в серверные корпуса и внутренние узлы, где требуется точное соответствие размерам и разъему питания.

Модель FAN-0101L4 рассчитана на высокую скорость вращения 14.4K RPM и относится к фирменным вентиляторам Supermicro для серверного охлаждения. Узкий корпус 56 мм по толщине делает ее специализированным вариантом для тех платформ, где предусмотрено именно такое посадочное место. Вентилятор используется в конфигурациях, где важны стабильная циркуляция воздуха и совместимость с конкретным шасси.

Такой тип вентилятора подходит для внутреннего охлаждения серверного корпуса и замены штатного модуля в совместимой системе. Конструкция ориентирована на эксплуатацию в компактных серверных узлах, а тип подключения 4 pin обеспечивает PWM-управление оборотами в совместимых платформах.

Ключевые особенности FAN-0101L4

- **Формат:** Серверный вентилятор.
- **Размер:** 40 x 56 мм.
- **Подключение:** 4 pin PWM.
- **Скорость вращения:** 14.4K RPM.
- **Совместимость:** SC809.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.

Технические параметры

- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.
- **Толщина:** 56 мм.
- **Тип разъема питания:** 4 pin.

Применение

Вентилятор используют в серверных корпусах и системах охлаждения Supermicro, где нужен компактный модуль с PWM-управлением и соответствием шасси SC809. Он подходит для замены штатного вентилятора и для установки в совместимые узлы внутреннего охлаждения.

Формат 40 x 56 мм делает модель пригодной для платформ с увеличенной толщиной вентилятора, а 4-контактное подключение позволяет использовать управление оборотами в совместимых системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0101L4

Совместимость	
Совместимость	SC809
Идентификаторы	
Модель	FAN-0101L4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0101L4
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный вентилятор
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Серверный
Толщина	56 мм
Подключение и интерфейсы	
Разъем вентилятора	4 pin PWM
Охлаждение и вентиляция	
Количество вентиляторов	1
Размер вентилятора	40 x 40 мм
Скорость вращения	14.4K RPM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор Supermicro FAN-0101L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>