

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0124L4 (FAN-0124L4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание FAN-0124L4

---

Характеристики товара

---

Фото FAN-0124L4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Вентилятор Supermicro FAN-0124L4

Вентилятор Supermicro FAN-0124L4 предназначен для организации охлаждения в совместимых серверных системах. Модель выполнена в размере 120 x 120 x 25 мм, работает от 12 В и подключается через 4-pin разъём питания. Такие параметры характерны для серверного вентилятора, рассчитанного на установку в соответствующее шасси и обеспечение направленного воздушного потока внутри системы.

В описании изделия указана скорость вращения 1850 об/мин, воздушный поток 58.8 CFM и уровень шума 24 dBA. Эти значения позволяют использовать вентилятор в составе серверного оборудования, где важны стабильный поток воздуха, совместимость по форм-фактору и подключению, а также соответствие габаритам посадочного места. В комплекте поставки предусмотрен один вентилятор, что соответствует одиночному модулю охлаждения для серверной платформы.

Модель Supermicro FAN-0124L4 относится к компонентам охлаждения серверной инфраструктуры и подбирается по точному коду изделия, размеру, типу разъёма и электрическим параметрам. Конструкция с толщиной 25 мм и стандартным форматом 120 мм делает вентилятор удобным для установки в совместимые корпуса и узлы охлаждения, где требуется штатное решение для циркуляции воздуха.

### Ключевые особенности FAN-0124L4

- **Количество вентиляторов в комплекте:** 1.
- **Размер вентилятора:** 120 x 120 мм.
- **Толщина вентилятора:** 25 мм.
- **Номинальное напряжение:** 12 В.
- **Разъём питания:** 4 pin.
- **Скорость вращения:** 1850 об/мин.
- **Воздушный поток:** 58.8 CFM.
- **Уровень шума:** 24 dBA.

### Применение

Вентилятор используется в серверных системах Supermicro для охлаждения внутренних узлов и поддержания воздушного потока в корпусе. Он подходит для тех конфигураций, где требуется совместимый модуль размером 120 мм с подключением 4 pin и питанием 12 В.

Модель востребована при обслуживании серверов и замене штатного вентилятора в совместимом оборудовании. Компактная толщина 25 мм позволяет использовать изделие в подходящих посадочных местах стандартного формата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0124L4

Идентификаторы	
Модель	FAN-0124L4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0124L4
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный вентилятор
Питание	
Входное напряжение	12 В
Подключение и интерфейсы	
Тип разъёма питания	4 pin
Охлаждение и вентиляция	
Размер вентилятора	120 x 120 мм
Уровень шума	24 дБА
Скорость вращения	1850 об/мин
Количество вентиляторов в комплекте	1
Толщина вентилятора	25 мм
Процессорная подсистема	
Воздушный поток	58.8 CFM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Вентилятор Supermicro FAN-0124L4

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>