

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0126L4 (FAN-0126L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0126L4

Характеристики товара

Фото FAN-0126L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор Supermicro FAN-0126L4

Вентилятор Supermicro FAN-0126L4 предназначен для установки в серверные системы и применяется в совместимых корпусах SC825 и SC826. Это компактный модуль охлаждения формата 80 x 80 мм с толщиной 38 мм, рассчитанный на стабильную работу в составе серверной платформы. Модель ориентирована на использование там, где требуется компактный вентилятор с четырехконтактным подключением и поддержкой высоких оборотов для создания достаточного воздушного потока внутри шасси.

Конструкция выполнена в размере 80 x 80 мм, что соответствует распространенному форм-фактору серверных вентиляторов. Номинальное напряжение составляет 12 В, максимальный ток - 0.6 А, тип разъема питания - 4 pin. Максимальное статическое давление - 1.09 Па. В комплект входит один вентилятор, поэтому изделие подходит как для замены отдельного узла охлаждения, так и для обслуживания совместимой системы без изменения конструкции всего блока.

Модель FAN-0126L4 используется в серверных шасси Supermicro, где важны совместимость по посадочному месту, электрическим параметрам и типу подключения. Такой вентилятор помогает организовать направленный обдув внутри корпуса и поддерживать работу установленных компонентов в штатном температурном режиме. Формат поставки и параметры изделия позволяют применять его как оригинальный элемент серверного охлаждения в совместимых платформах Supermicro.

Ключевые особенности FAN-0126L4

- **Совместимость:** SC825, SC826.
- **Размер вентилятора:** 80 x 80 мм.
- **Толщина:** 38 мм.
- **Подключение:** 4 pin.
- **Питание:** 12 В.
- **Максимальный ток:** 0.6 А.
- **Статическое давление:** 1.09 Па.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.

Технические параметры

- **Тип изделия:** серверный вентилятор.
- **Модель:** FAN-0126L4.
- **Бренд:** Supermicro.
- **Разъем питания:** 4 pin.
- **Номинальное напряжение:** 12 В.
- **Максимальный ток:** 0.6 А.
- **Максимальное статическое давление:** 1.09 Па.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

- Размер вентилятора: 80 x 80 мм.
- Толщина вентилятора: 38 мм.

Комплектация

- Состав поставки: 1 вентилятор.

Применение

Вентилятор применяется в серверных шасси Supermicro, где требуется штатный модуль охлаждения для совместимых корпусов SC825 и SC826. Он подходит для замены изношенного элемента, обслуживания системы охлаждения и восстановления воздушного потока внутри корпуса.

Форм-фактор 80 x 80 x 38 мм и подключение 4 pin делают модель удобной для использования в серверных конфигурациях, где важны совместимые размеры и корректные электрические параметры. Изделие рассчитано на эксплуатацию в составе серверной инфраструктуры и ориентировано на задачи внутреннего охлаждения оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0126L4

Совместимость	
Совместимость	SC825, SC826
Идентификаторы	
Модель	FAN-0126L4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0126L4
Питание	
Максимальный ток	0.6 A
Входное напряжение	12 В
Функции и возможности	
Максимальное статическое давление	1.09 Па
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный вентилятор
Комплектация	
Количество в комплекте	1
Подключение и интерфейсы	
Разъем вентилятора	4 pin
Охлаждение и вентиляция	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размер вентилятора 80 x 80 мм

Толщина вентилятора 38 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор Supermicro FAN-0126L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>