

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0154L4 (FAN-0154L4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание FAN-0154L4

---

Характеристики товара

---

Фото FAN-0154L4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Вентилятор Supermicro FAN-0154L4

Вентилятор Supermicro FAN-0154L4 предназначен для серверных корпусов и используется как средний модуль охлаждения в шасси SC813MF. Это вентилятор формата 40 x 40 x 28 мм с 4-контактным PWM-подключением, рассчитанный на работу в узлах, где требуется компактный размер, точное соответствие посадочному месту и совместимость с серверной платформой Supermicro.

Модель FAN-0154L4 работает от 12 В и рассчитана на ток до 1.05 А. Указание на middle cooling fan отражает назначение узла в системе охлаждения корпуса. Исполнение с черной крыльчаткой и соответствием RoHS/REACH указывает на стандартное промышленное применение компонента в серверной инфраструктуре. Такой вентилятор используют там, где важны габариты, электрические параметры и корректная установка в совместимое шасси.

Конструкция модели подходит для штатного охлаждения в серверных корпусах компактного формата. Небольшая толщина 28 мм позволяет устанавливать вентилятор в ограниченное пространство, а 4-pin подключение поддерживает PWM-управление в совместимых системах. Модель относится к фирменным комплектующим Supermicro и предназначена для эксплуатации в серверной среде.

### Ключевые особенности FAN-0154L4

- **Формат:** Средний серверный вентилятор.
- **Размер:** 40 x 40 x 28 мм.
- **Подключение:** 4 pin PWM.
- **Питание:** 12 В.
- **Ток:** До 1.05 А.
- **Совместимость:** SC813MF.
- **Цвет крыльчатки:** Черный.
- **Соответствие:** RoHS, REACH.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.

### Технические параметры

- **Размер вентилятора:** 40 x 40 мм.
- **Толщина:** 28 мм.
- **Тип разъема питания:** 4 pin.
- **Номинальное напряжение:** 12 В.
- **Максимальный ток:** 1.05 А.

### Сертификация и стандарты

- **Соответствие:** RoHS, REACH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Применение

---

Вентилятор применяют в серверных корпусах Supermicro, где требуется штатный модуль охлаждения с заданными размерами и PWM-подключением. Модель подходит для установки в совместимое шасси SC813MF и используется как часть внутренней системы охлаждения.

Компактный формат 40 x 40 x 28 мм позволяет применять вентилятор в ограниченном пространстве серверного корпуса. Черная крыльчатка и электрические параметры модели соответствуют задачам охлаждения оборудования в серверной инфраструктуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0154L4

<b>Совместимость</b>	
Совместимость	SC813MF
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	FAN-0154L4
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	FAN-0154L4
<b>Питание</b>	
Максимальный ток	1.05 A
Конфигурация БП	12 В
<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет крыльчатки	Черный
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверный вентилятор
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Средний серверный
Толщина	28 мм
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Разъем вентилятора	4 pin PWM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Охлаждение и вентиляция**

Количество вентиляторов

1

Размер вентилятора

40 x 40 мм

**Сертификация и стандарты**

Соответствие

RoHS, REACH

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Вентилятор Supermicro FAN-0154L4

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>