

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0183L4 (FAN-0183L4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание FAN-0183L4

Характеристики товара

Фото FAN-0183L4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Вентилятор Supermicro FAN-0183L4

Supermicro FAN-0183L4 - серверный вентилятор формата 80 x 80 x 38 мм для охлаждения компонентов в совместимых серверных системах. Модель рассчитана на установку в оборудование, где требуется компактный вентилятор с четырехконтактным подключением и высокой частотой вращения. Для товара сохранен ключевой параметр скорости: 16500 об/мин.

Это решение для серверного воздушного охлаждения, когда важны стандартный форм-фактор и подключение через 4-pin разъем. В карточке отсутствуют дополнительные числовые параметры, поэтому описание построено вокруг подтвержденных фактов: типоразмера, назначения, интерфейса подключения и скорости вращения. Такой вентилятор подходит для применения внутри серверных шасси и узлов, где нужно организовать направленный воздушный поток при совместимой посадке и электрическом разъеме.

Модель FAN-0183L4 относится к серверным комплектующим Supermicro. Для подбора в совместимую систему важны размеры, тип подключения и рабочая скорость, так как именно они определяют возможность установки и режим работы вентилятора в серверном корпусе.

Ключевые особенности FAN-0183L4

- **Типоразмер:** 80 x 80 x 38 мм.
- **Скорость вращения:** 16500 об/мин.
- **Подключение:** 4-pin.
- **Назначение:** Для сервера.
- **Количество в комплекте:** 1 шт.

Технические параметры

- **Размеры вентилятора:** 80 x 80 x 38 мм.
- **Скорость вращения:** 16500 об/мин.
- **Разъем:** 4-pin.

Комплектация

- **Вентилятор в комплекте:** 1 шт.

Применение

Вентилятор используется в серверных системах Supermicro и совместимых платформах, где требуется модуль охлаждения с типоразмером 80 x 80 x 38 мм. Он подходит для организации воздушного потока внутри корпуса и для замены аналогичного сервентилятора с тем же посадочным форматом и разъемом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

При выборе важно учитывать четырехконтактное подключение и высокую скорость вращения, поскольку именно эти параметры определяют совместимость с системой управления охлаждением и режим работы в серверной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0183L4

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный вентилятор

Идентификаторы

Модель FAN-0183L4

Бренд Supermicro

Артикул производителя FAN-0183L4

SKU FAN-0183L4

Комплектация

Количество в комплекте 1 шт.

Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора 4-pin

Охлаждение и вентиляция

Скорость вращения 16500 об/мин

Размеры вентилятора 80 x 80 x 38 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Вентилятор Supermicro FAN-0183L4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>