

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики HBA-адаптер SuperMicro AOC-S3808L-L8IT-O (AOC-S3808L-L8IT-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S3808L-L8IT-O

Характеристики товара

Фото AOC-S3808L-L8IT-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание HBA-адаптер SuperMicro AOC-S3808L-L8IT-O

HBA-адаптер SuperMicro AOC-S3808L-L8IT-O предназначен для подключения и расширения подсистемы хранения данных в совместимых серверных платформах. Модель ориентирована на работу с интерфейсами SATA и SAS и подходит для организации подключения большого числа накопителей через серверную инфраструктуру. Исполнение адаптера рассчитано на использование в составе серверных систем, где требуется подключение нескольких дисков через специализированный контроллер хранения.

Ключевой особенностью этой модели является поддержка 8 портов и пропускная способность до 12 Gb/s на канал, что делает адаптер удобным решением для серверов с высокой плотностью накопителей. Подключение через SlimSAS x8 помогает использовать компактную архитектуру кабельной разводки внутри серверного корпуса и упрощает интеграцию платы в систему хранения. Адаптер относится к линейке серверных комплектующих SuperMicro и предназначен для задач, где важны стабильное подключение накопителей, совместимость с серверной средой и предсказуемая работа интерфейсов хранения.

Модель AOC-S3808L-L8IT-O применяется в серверных конфигурациях, где необходимо собрать дисковый массив, подключить несколько SATA- или SAS-накопителей либо расширить существующую подсистему хранения без замены основной платформы. Формат HBA предполагает работу как интерфейсного адаптера без лишних функций, сфокусированного на передаче данных между контроллером и накопителями.

Ключевые особенности AOC-S3808L-L8IT-O

- **Тип устройства:** HBA-адаптер.
- **Порты:** 8.
- **Скорость передачи данных:** 12 Gb/s.
- **Поддерживаемые накопители:** SATA, SAS.
- **Интерфейс подключения:** SlimSAS x8.
- **Модель:** AOC-S3808L-L8IT-O.
- **Бренд:** SuperMicro.

Применение

Адаптер используют в серверных системах для подключения и управления несколькими накопителями в одной конфигурации. Он подходит для построения подсистем хранения, расширения числа дисков и организации подключения SATA- и SAS-устройств в совместимой серверной платформе.

Решение востребовано в корпусах и платформах, где требуется компактное внутреннее подключение через SlimSAS x8 и работа с несколькими дисками одновременно. Модель может применяться как часть серверной сборки для хранения данных, рабочих массивов и других задач, связанных с дисковой подсистемой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики HBA-адаптер SuperMicro AOC-S3808L-L8IT-O

Назначение и классификация

Назначение

Расширение подсистемы хранения данных в серверных платформах

Тип товара

HBA-контроллер

Идентификаторы

Модель

hba-adapter-supermicro-aoc-s3808l-l8it-o

Бренд

Supermicro

Артикул производителя

AOC-S3808L-L8IT-O

Подключение и интерфейсы

Скорость передачи данных

12 ГБ/с

Порты

8

Интерфейс подключения

SlimSAS x8

Накопители и хранение данных

Поддерживаемые накопители

SATA, SAS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото HBA-адаптер SuperMicro AOC-S3808L-L8IT-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>