

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro CBL-0209L кабель питания вентилятора 210 мм, 4-
pin - 3-pin
(CBL-0209L)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0209L

Характеристики товара

Фото CBL-0209L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro CBL-0209L кабель питания вентилятора 210 мм, 4-pin - 3-pin

SuperMicro CBL-0209L - кабель питания вентилятора длиной 210 мм, предназначенный для подключения разъема 4-pin к разъему 3-pin. Это комплектующий кабель для серверных систем SuperMicro, который используется там, где требуется согласовать типы подключения вентилятора и питания в рамках совместимой платформы. Код CBL-0209L относится к конкретному изделию и сохранен как основной идентификатор модели.

Кабель имеет серверное назначение и используется как вспомогательный компонент при сборке, обслуживании или модернизации систем охлаждения. Формат соединения 4-pin to 3-pin позволяет применять его в конфигурациях, где нужно подключить вентилятор с одним типом разъема к плате или узлу с другим типом подключения. Длина 210 мм помогает использовать кабель в компактных корпусах и стойках, где важна аккуратная разводка проводов и достаточный запас по длине.

Модель CBL-0209L подходит для совместимых серверных платформ SuperMicro и может использоваться в узлах охлаждения, где необходим переход между разными типами разъемов питания вентилятора. Это практичный соединительный кабель для серверной инфраструктуры, рассчитанный на штатное включение в существующую систему без изменения конструкции оборудования.

Ключевые особенности CBL-0209L

- **Тип изделия:** Кабель питания вентилятора.
- **Длина:** 210 мм.
- **Разъемы:** 4-pin - 3-pin.
- **Назначение:** Подключение вентилятора.
- **Код изделия:** CBL-0209L.

Технические параметры

- **Длина кабеля:** 210 мм.
- **Тип подключения:** 4-pin к 3-pin.
- **Функция:** Питание вентилятора.

Применение

Кабель используют в серверных системах SuperMicro для подключения вентиляторов в совместимых узлах охлаждения. Он подходит для сервисных работ, сборки и обновления серверного оборудования, когда требуется соединить разные типы разъемов питания.

Модель уместна в стойках, серверных корпусах и компактных конфигурациях охлаждения, где длина 210 мм позволяет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

аккуратно уложить кабель и подключить вентилятор без лишнего запаса провода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro CBL-0209L кабель питания вентилятора 210 мм, 4-pin - 3-pin

Назначение и классификация	
Назначение	Подключение вентилятора
Тип товара	Серверный вентилятор
Идентификаторы	
Модель	kabel-supermicro-cbl-0209l
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0209L
Код изделия	CBL-0209L
Размеры и физические параметры	
Длина	210 мм
Подключение и интерфейсы	
Разъемы	4-pin - 3-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro CBL-0209L кабель питания вентилятора 210 мм, 4-pin - 3-pin



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>