

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro CBL-0286L (CBL-0286L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0286L

Характеристики товара

Фото CBL-0286L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro CBL-0286L

SuperMicro CBL-0286L - кабель-удлинитель для подключения вентилятора, выполненный в формате 4-pin с квадратным разъемом и длиной 30 см. Модель используется в серверных системах, где требуется увеличить длину штатного соединения между вентилятором и платой или модулем управления. Исполнение с поддержкой PWM позволяет передавать управляющий сигнал и использовать кабель в совместимых системах охлаждения.

Кабель относится к серверным комплектующим SuperMicro и предназначен для аккуратной прокладки внутри корпуса. Формат 4-pin делает его совместимым с типовыми разъемами вентиляторов, а длина 30 см помогает организовать монтаж при нестандартном расположении компонентов. Квадратный коннектор упрощает подключение в совместимых узлах и позволяет использовать кабель как удлинитель штатной линии питания и управления вентилятором.

Модель CBL-0286L подходит для серверных шасси и платформ, в которых важна правильная разводка цепей охлаждения. Кабель может применяться при замене штатной проводки, при сборке серверов и при обслуживании систем, где нужно сохранить PWM-управление и надежное соединение вентилятора с соответствующим разъемом.

Ключевые особенности CBL-0286L

- **Тип изделия:** кабель-удлинитель вентилятора.
- **Разъем:** 4-pin.
- **Коннектор:** квадратный.
- **Длина:** 30 см.
- **Управление:** PWM.
- **Назначение:** серверные системы охлаждения.

Технические параметры

- **Тип:** кабель-удлинитель.
- **Количество контактов:** 4.
- **Длина:** 30 см.
- **Управление вентилятором:** PWM.

Применение

Кабель используется в серверных системах охлаждения для удлинения подключения вентилятора. Он подходит для случаев, когда штатной длины провода недостаточно и нужно сохранить корректное соединение с поддержкой PWM.

Модель может применяться в корпусах и шасси SuperMicro при сборке, модернизации и обслуживании серверного оборудования, а также при внутренней прокладке кабелей в совместимых установках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro CBL-0286L

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные системы охлаждения
Тип товара	Серверный вентилятор
Идентификаторы	
Модель	kabel-supermicro-cbl-0286l
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0286L
Размеры и физические параметры	
Длина	30 см
Подключение и интерфейсы	
Разъем	4-pin
Коннектор	Квадратный
Управление и удаленный доступ	
Управление	PWM


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro CBL-0286L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>