

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro CBL-0349L (CBL-0349L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0349L

Характеристики товара

Фото CBL-0349L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro CBL-0349L

SuperMicro CBL-0349L - кабель SFP+ Direct Attach Cable длиной 5 м, предназначенный для прямого подключения совместимого сетевого оборудования с интерфейсом SFP+. Он используется там, где нужен короткий высокоскоростной канал между устройствами без установки отдельных оптических модулей, а также без лишних переходников и промежуточных компонентов. Такой кабель удобно применять внутри стойки, между соседними устройствами или в пределах одного серверного шкафа, когда требуется простое и понятное соединение для передачи данных.

Кабель относится к классу Direct Attach Cable, то есть представляет собой готовое пассивное или активное соединение для SFP+ портов в зависимости от исполнения. Формат DAC особенно востребован в серверных и сетевых системах, где важно быстро организовать подключение между коммутаторами, серверами, системами хранения и другими устройствами с поддержкой SFP+. Длина 5 м дает запас для аккуратной прокладки внутри стойки и между установленными рядом устройствами.

Модель SuperMicro CBL-0349L применяется в инфраструктуре, где используются совместимые порты SFP+ и требуется стабильное межсоединение без сложной настройки. Кабель удобно включать в сетевые конфигурации с высокой плотностью оборудования, когда важно сократить количество отдельных компонентов и сохранить удобство монтажа. Для серверных и коммутационных узлов это практичный вариант организации линии связи между соседними устройствами.

Из ключевых параметров можно выделить тип подключения SFP+ Direct Attach Cable и длину 5 м. Эти характеристики определяют область применения кабеля и помогают подобрать его для совместимого оборудования с нужной физической протяженностью линии.

Ключевые особенности CBL-0349L

- **Тип кабеля:** SFP+ Direct Attach Cable.
- **Длина:** 5 м.
- **Назначение:** прямое подключение совместимых устройств с интерфейсом SFP+.

Технические параметры

- **Интерфейс:** SFP+.
- **Формат соединения:** Direct Attach Cable.
- **Длина кабеля:** 5 м.

Применение

Кабель используется в серверных и сетевых системах для соединения оборудования с поддержкой SFP+. Он подходит для подключения устройств внутри стойки, между соседними стойками или в пределах одного серверного

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

шкафа, когда требуется короткая и аккуратная линия связи.

Модель применяют в связке с коммутаторами, серверами и другим сетевым оборудованием, где нужно организовать высокоскоростное соединение без установки отдельных трансиверов. Такой формат особенно удобен для компактных инфраструктурных конфигураций и локальных межсоединений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro CBL-0349L

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SFP+

Тип соединения Direct Attach Cable

Идентификаторы

Модель kabel-supermicro-cbl-0349l

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-0349L

Размеры и физические параметры

Длина 5 м

Назначение и классификация

Тип товара Сетевой кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro CBL-0349L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>