

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro CBL-NTWK-0347 (CBL-NTWK-0347)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-NTWK-0347

Характеристики товара

Фото CBL-NTWK-0347

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro CBL-NTWK-0347

SuperMicro CBL-NTWK-0347 - кабель Direct Attach Cable с интерфейсом SFP+ и длиной 1 м. Модель предназначена для прямого подключения совместимого сетевого оборудования в сценариях, где используются высокоскоростные линии передачи данных и требуется короткое соединение между устройствами. Кабель относится к линейке аксессуаров SuperMicro и используется как готовое решение для построения соединений внутри стойки или между соседними активными устройствами.

Формат SFP+ Direct Attach Cable обычно применяют для соединения серверов, коммутаторов, сетевых адаптеров и другого оборудования, поддерживающего соответствующий тип подключения. Для данной модели важны точное обозначение CBL-NTWK-0347 и заявленная длина 1 м, поскольку это задаёт сценарий применения в компактных инсталляциях, где удобнее использовать короткий кабель без лишнего запаса. Кабель помогает организовать аккуратную укладку линий внутри стойки и подключать совместимые устройства по высокоскоростному интерфейсу.

Модель подходит для систем, в которых требуется совместимость с SFP+ и Direct Attach Cable, а также предсказуемая длина соединения. При подборе такого аксессуара обычно учитывают тип интерфейса, назначение кабеля и расстояние между устройствами, чтобы соединение соответствовало конкретной сетевой конфигурации.

Ключевые особенности CBL-NTWK-0347

- **Тип товара:** Кабель.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** CBL-NTWK-0347.
- **Интерфейс:** SFP+.
- **Тип кабеля:** Direct Attach Cable.
- **Длина:** 1 м.

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс:** SFP+.
- **Тип подключения:** Direct Attach Cable.

Размеры и физические параметры

- **Длина кабеля:** 1 м.

Применение

Кабель используют для соединения совместимых сетевых устройств, серверов и коммутаторов в стойке или рядом расположенных системах. Он подходит для высокоскоростных подключений, где требуется короткая линия связи и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

совместимость с SFP+.

Модель уместна в серверных и сетевых инсталляциях, где важны прямое подключение и компактная длина соединения. Такой кабель помогает организовать аккуратную разводку внутри стойки и подключать оборудование без избытка кабеля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro CBL-NTWK-0347

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SFP+

Тип подключения Direct Attach Cable

Идентификаторы

Модель kabel-supermicro-cbl-ntwk-0347

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-NTWK-0347

Размеры и физические параметры

Длина 1 м

Назначение и классификация

Тип товара Сетевой кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro CBL-NTWK-0347



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>