

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики  
Кабель SuperMicro CBL-PWEX-0785 для подключения  
графического ускорителя  
(CBL-PWEX-0785)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-PWEX-0785

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-PWEX-0785

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель SuperMicro CBL-PWEX-0785 для подключения графического ускорителя

Кабель SuperMicro CBL-PWEX-0785 предназначен для подключения графического ускорителя NVIDIA Tesla к совместимым серверным платформам SuperServer серии 1028GQ и аналогам. Это кабельный комплект для серверных систем, где требуется подача питания по интерфейсу PCIe 12V на устройство с разъемом 6+2-pin. Модель ориентирована на применение в составе серверов и рабочих конфигураций с дискретными ускорителями, для которых важны корректная разводка питания и совместимость с шасси SuperMicro.

Изделие представляет собой два кабеля 6+2-pin PCIe 12V длиной 0,4 м. Такая длина удобна для аккуратной внутренней прокладки в серверном корпусе и подключения компонента без лишнего провиса. Маркировка CBL-PWEX-0785 сохраняет заводское обозначение кабеля и используется как основной артикул товара. Кабель применяется в системах, где требуется совместимость с серверными платами и графическими адаптерами уровня NVIDIA Tesla K40 и M10 при соответствующей конфигурации оборудования.

Товар относится к комплектующим для серверов SuperMicro и подходит для задач, связанных с модернизацией, обслуживанием и сборкой серверных конфигураций. Он не является универсальным бытовым кабелем и должен использоваться в рамках совместимых платформ и разъемов. Форм-фактор и длина рассчитаны на внутреннее подключение в серверной среде, где важны надежная укладка, предсказуемый маршрут кабеля и соответствие штатной компоновке оборудования.

### Ключевые особенности CBL-PWEX-0785

- **Артикул:** CBL-PWEX-0785.
- **Тип кабеля:** Питание PCIe 12V.
- **Разъемы:** 6+2-pin.
- **Количество кабелей:** 2.
- **Длина:** 0,4 м.
- **Назначение:** Подключение графического ускорителя NVIDIA Tesla к совместимым серверным платформам.
- **Совместимость:** SuperServer 1028GQ и аналогичные системы.

### Технические параметры

- **Интерфейс питания:** PCIe 12V.
- **Тип подключения:** 6+2-pin.
- **Формат поставки:** Два кабеля в комплекте.
- **Длина каждого кабеля:** 0,4 м.

### Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Кабель рассчитан на использование с графическими ускорителями NVIDIA Tesla, включая модели K40 и M10, при условии соответствия серверной платформы и схемы подключения. Он применяется в совместимых системах SuperServer 1028GQ и аналогичных конфигурациях, где предусмотрено подключение питания по PCIe 12V.

### Применение

---

Кабель используют при сборке и обслуживании серверов SuperMicro, оснащенных дискретными графическими ускорителями или вычислительными картами. Он подходит для внутренних соединений в серверном шасси, когда требуется аккуратное и компактное подключение питания к совместимому оборудованию.

Модель уместна в задачах модернизации серверной системы, замены штатного кабельного соединения и организации питания ускорителей в стойке или корпусе с ограниченным внутренним пространством. Благодаря длине 0,4 м кабель удобно размещается внутри серверного узла без избыточного запаса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель SuperMicro CBL-PWEX-0785 для подключения графического ускорителя

Назначение и классификация	
Назначение	Подключение графического ускорителя NVIDIA Tesla
Тип товара	Кабель питания
Тип кабеля	Питание PCIe 12 В
Совместимость	
Совместимость	SuperServer 1028GQ и аналогичные системы
Модели ускорителей	NVIDIA Tesla K40, NVIDIA Tesla M10
Идентификаторы	
Модель	kabel-supermicro-cbl-pwex-0785
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWEX-0785
Размеры и физические параметры	
Длина	0, 4 м
Подключение и интерфейсы	
Разъемы	6+2-pin
Логистика и упаковка	
Количество кабелей	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Кабель SuperMicro CBL-PWEX-0785 для подключения графического ускорителя**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>