

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-SAST-0549 (CBL-SAST-0549)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0549

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0549

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-SAST-0549

Кабель SuperMicro CBL-SAST-0549 предназначен для подключения совместимых серверных компонентов и используется как внешнее соединение между интерфейсами HDmSAS и mSAS. Длина кабеля составляет 3 м, что удобно при размещении оборудования в стойке или при организации соединения между удаленными модулями внутри серверной системы.

Модель подходит для серверной инфраструктуры SuperMicro, где требуется кабельная разводка между совместимыми интерфейсами хранения данных. Формат подключения ext.HDmSAS - ext.mSAS указывает на использование кабеля для внешнего соединения, а не для бытового или универсального применения. Поскольку кабель рассчитан на конкретный тип серверных интерфейсов, он используется в составе совместимых серверных решений для передачи данных между подключаемыми устройствами.

Изделие относится к категории серверных комплектующих и может применяться при сборке, расширении или обслуживании систем хранения. Длина 3 м дает запас при маршрутизации кабеля внутри стойки и при соединении элементов, установленных на разной высоте или в разных секциях шкафа.

Ключевые особенности CBL-SAST-0549

- **Длина:** 3 м.
- **Тип подключения:** ext.HDmSAS - ext.mSAS.
- **Назначение:** серверное подключение компонентов хранения данных.

Технические параметры

- **Длина кабеля:** 3 м.
- **Интерфейсы:** ext.HDmSAS и ext.mSAS.
- **Тип соединения:** внешнее.

Применение

Кабель используют в серверных системах для соединения совместимых модулей и устройств хранения данных. Он подходит для инфраструктуры, где требуется внешнее соединение между компонентами с интерфейсами HDmSAS и mSAS.

Модель удобна при сборке и обслуживании серверных конфигураций, в которых нужно организовать кабельную трассу с запасом по длине и обеспечить корректное подключение совместимых устройств в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-SAST-0549

Назначение и классификация

Назначение: Серверное подключение компонентов хранения данных

Тип товара: Интерфейсный кабель

Идентификаторы

Модель: kabel-supermicro-cbl-sast-0549

Бренд: Supermicro

Артикул производителя: CBL-SAST-0549

Размеры и физические параметры

Длина: 3 м

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы: ext.HDmSAS - ext.mSAS

Тип соединения: Внешнее

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-SAST-0549



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>