

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-SAST-0655 (CBL-SAST-0655)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0655

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0655

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-SAST-0655

Кабель SuperMicro CBL-SAST-0655 представляет собой внутренний кабель для подключения miniSAS к miniSAS HD. Модель рассчитана на применение внутри серверного шасси и используется там, где требуется соединение соответствующих накопителей, контроллеров или плат расширения по интерфейсу SAS. Формат исполнения с боковым выходом справа и длина 47 см делают этот кабель удобным для компоновки внутри корпуса, когда важно аккуратно проложить линию связи между узлами системы без лишнего натяжения и избыточной длины.

Обозначение Internal RA side exit (right) miniSAS to miniSAS HD 47cm w/ SB, 30AWG описывает тип кабеля, направление выхода, длину и толщину проводника. Это внутреннее соединение, которое относится к серверной инфраструктуре SuperMicro и применяется в сборках, где используются накопители или контроллеры с miniSAS- и miniSAS HD-разъемами. Для таких систем важны не только сам интерфейс, но и корректная механическая прокладка кабеля в пределах корпуса, особенно в компактных серверных шасси с плотной компоновкой компонентов.

Артикул CBL-SAST-0655 помогает отнести кабель к конкретной модификации SuperMicro. При выборе учитывают тип разъемов, длину 47 см, внутреннее назначение и конструктивное исполнение с right side exit. Такой кабель применяют в серверных конфигурациях, где нужно надежно связать совместимые узлы хранения данных без изменения структуры системы.

Ключевые особенности CBL-SAST-0655

- **Тип товара:** внутренний серверный кабель.
- **Интерфейс:** miniSAS - miniSAS HD.
- **Длина:** 47 см.
- **Исполнение:** боковой выход справа.
- **Проводник:** 30 AWG.
- **Назначение:** соединение серверных компонентов хранения данных.
- **Артикул:** CBL-SAST-0655.
- **Бренд:** SuperMicro.

Применение

Кабель используют в серверах и системах хранения, где требуется соединение miniSAS и miniSAS HD внутри корпуса. Он подходит для серверных шасси SuperMicro и совместимых конфигураций, в которых важна аккуратная внутренняя разводка линий подключения.

Модель применяют при подключении накопителей, контроллеров и других совместимых узлов, когда нужна внутренняя линия связи заданной длины и конструктивного исполнения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-SAST-0655

Подключение и интерфейсы

Интерфейс miniSAS - miniSAS HD

Проводник 30 AWG

Назначение и классификация

Назначение Соединение серверных компонентов хранения данных

Тип товара Интерфейсный кабель

Идентификаторы

Модель kabel-supermicro-cbl-sast-0655

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-SAST-0655

Размеры и физические параметры

Длина 47 см

Монтаж и установка

Исполнение Боковой выход справа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-SAST-0655



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>