

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-SAST-0690 (CBL-SAST-0690)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0690

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0690

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-SAST-0690

SuperMicro CBL-SAST-0690 - кабель для подключения MiniSAS HD - MiniSAS HD длиной 2 м. Модель относится к линейке серверных кабелей SuperMicro и предназначена для построения соединений между совместимыми устройствами хранения и серверными компонентами, где требуется передача данных по интерфейсу MiniSAS HD с обеих сторон. Длина 2 м позволяет использовать кабель в серверных стойках и корпусах, где важно аккуратно проложить линию между узлами системы без излишнего натяжения. Исполнение CBL-SAST-0690 ориентировано на серверную среду и применяется как межкомпонентное соединение для дисковых подсистем и совместимого оборудования SuperMicro.

Кабель выполнен в формате MiniSAS HD - MiniSAS HD, поэтому подходит для задач, связанных с подключением накопителей, контроллеров и других серверных модулей, использующих этот интерфейс. Модель удобно применять в сборках, где требуется стабильное соединение между совместимыми устройствами и важна стандартная длина кабеля 2 м. Для карточки товара ключевыми признаками являются тип разъемов, назначение и длина линии.

В характеристиках сохранены основные факты: MiniSAS HD - MiniSAS HD, 2 м и код CBL-SAST-0690. Эти параметры определяют область применения кабеля и его совместимость с серверными решениями соответствующего класса.

Ключевые особенности CBL-SAST-0690

- **Тип кабеля:** MiniSAS HD - MiniSAS HD.
- **Длина:** 2 м.
- **Назначение:** серверное подключение устройств хранения и компонентов SuperMicro.

Технические параметры

- **Разъемы:** MiniSAS HD - MiniSAS HD.
- **Длина кабеля:** 2 м.
- **Артикул:** CBL-SAST-0690.

Применение

Кабель используется для соединения совместимых серверных компонентов, контроллеров и устройств хранения данных с интерфейсом MiniSAS HD. Он подходит для серверных сборок, где требуется подключение внутри стойки или корпуса на расстоянии до 2 м.

Модель уместна в конфигурациях, где важны аккуратная прокладка линии, совместимость с серверной инфраструктурой и стандартный интерфейс MiniSAS HD. Кабель применяют как часть дисковой подсистемы и межкомпонентной коммутации в оборудовании SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-SAST-0690

Назначение и классификация

Назначение

Подключение совместимых серверных устройств хранения и компонентов Supermicro

Тип товара

Интерфейсный кабель

Идентификаторы

Модель

kabel-supermicro-cbl-sast-0690

Бренд

Supermicro

Артикул производителя

CBL-SAST-0690

Размеры и физические параметры

Длина

2 м

Подключение и интерфейсы

Тип подключения

MiniSAS HD - MiniSAS HD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-SAST-0690



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>