

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro RHS36-3395 (RHS36-3395)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание RHS36-3395

Характеристики товара

Фото RHS36-3395

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro RHS36-3395

Кабель SuperMicro RHS36-3395 предназначен для внутреннего подключения накопителей в серверных системах. Это кабельный узел Amphenol, который используется как внутренний mini SAS HD - 4 SATA и рассчитан на передачу данных со скоростью до 12 Гбит/с. Длина кабеля составляет 100 см, а исполнение с проводниками 28/30 AWG подходит для внутренней укладки в совместимых корпусах и серверных платформах. Модель относится к серверным комплектующим SuperMicro и используется там, где требуется подключить несколько SATA-накопителей через один внутренний высокоплотный разъем mini SAS HD.

Изделие выполняет функцию организации дисковой подсистемы и позволяет соединять совместимые серверные контроллеры или платы с четырьмя SATA-устройствами. Такой кабель применяют при сборке, модернизации и обслуживании серверов, когда нужна внутренняя разводка для накопителей и надежное соединение внутри корпуса. Обозначение RHS36-3395 относится к конкретной модификации кабеля SuperMicro, а упоминание analog CBL-SAST-0699 помогает соотнести его с функционально близким вариантом внутреннего кабеля для тех же задач.

SuperMicro RHS36-3395 подходит для серверных конфигураций, в которых важны внутренний монтаж, компактная прокладка линий и подключение SATA-устройств через mini SAS HD. Благодаря длине 100 см кабель можно использовать в системах с различной компоновкой внутренних модулей, если требуется соединение между контроллером и несколькими накопителями в одном корпусе.

Ключевые особенности RHS36-3395

- **Тип изделия:** Внутренний кабель mini SAS HD - 4 SATA.
- **Скорость передачи данных:** До 12 Гбит/с.
- **Длина:** 100 см.
- **Проводники:** 28/30 AWG.
- **Назначение:** Подключение четырех SATA-накопителей.

Применение

Кабель используется в серверных системах для внутреннего подключения накопителей к совместимым контроллерам или платам. Он подходит для сборки, модернизации и обслуживания дисковых подсистем, где требуется развести несколько SATA-устройств внутри корпуса.

Модель применяют в конфигурациях с внутренним монтажом, когда важны компактная прокладка кабеля, поддержка высокоскоростного интерфейса и подключение до четырех SATA-накопителей через mini SAS HD.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro RHS36-3395

| Назначение и классификация | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Назначение | Подключение четырех SATA-накопителей |
| Тип товара | Интерфейсный кабель |
| Тип кабеля | mini SAS HD - 4 SATA |
| Идентификаторы | |
| Модель | kabel-supermicro-rhs36-3395 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | RHS36-3395 |
| Подключение и интерфейсы | |
| Скорость передачи данных | До 12 Гбит/с |
| Проводники | 28/30 AWG |
| Размеры и физические параметры | |
| Длина | 100 см |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro RHS36-3395



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>