

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro AOC-S2208L-H8iR контроллер RAID SAS/SATA 8
портов
(AOC-S2208L-H8iR)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AOC-S2208L-H8iR

Характеристики товара

Фото AOC-S2208L-H8iR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro AOC-S2208L-H8iR контроллер RAID SAS/SATA 8 портов

SuperMicro AOC-S2208L-H8iR — это внутренний RAID-контроллер для серверных систем, предназначенный для подключения накопителей SAS и SATA и организации аппаратного массива на базе интерфейса PCI Express x8 Gen3. Модель относится к классу 8-портовых внутренних контроллеров SAS2 6 Гбит/с и используется в серверных платформах, где требуется обработка дисковых подключений с поддержкой нескольких уровней RAID. В карточке товара указана конфигурация 8i port 6Gb SAS/SATA Gen3 PCI-Ex8.0 1/5/6/10/50/60 RAID, а для этой линейки также подтверждаются возможности работы с внутренними портами mini-SAS и поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60.

Контроллер выполнен в низкопрофильном исполнении и рассчитан на установку в совместимые серверные корпуса и системные платы. Для него характерны 8 внутренних портов и поддержка скоростей передачи данных SAS и SATA до 6 Гбит/с, что позволяет применять его в серверных конфигурациях с несколькими дисками и требованиями к надежной организации хранилища. Для товара также подтверждается наличие кеш-памяти объемом 1 ГБ DDR3-1333 МГц. Модель может использоваться как основной RAID-узел для серверного массива или как расширение существующей серверной дисковой подсистемы.

Артикул AOC-S2208L-H8iR относится к конкретной модификации контроллера SuperMicro на чипе LSISAS 2208. Такое исполнение ориентировано на совместимые серверные решения, где важны аппаратный RAID, внутренние SAS-подключения и компактный форм-фактор платы. Контроллер поддерживает подключение через два разъема SFF-8087 и совместим с задачами организации RAID-массивов в системах, использующих диски SAS или SATA.

Ключевые особенности AOC-S2208L-H8iR

- **Интерфейс:** PCI Express x8 Gen3.
- **Порты:** 8 внутренних портов SAS/SATA.
- **Скорость передачи данных:** до 6 Гбит/с.
- **Поддержка RAID:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Кеш-память:** 1 ГБ DDR3-1333 МГц.
- **Чип:** LSISAS 2208.
- **Разъемы:** 2 x SFF-8087 (mini-SAS).
- **Исполнение:** низкопрофильная плата.

Технические параметры

- **Тип устройства:** RAID-контроллер.
- **Назначение:** организация массива и подключение SAS/SATA-накопителей.
- **Поддерживаемые интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.
- **Форм-фактор подключения:** PCI-E x8 Gen3.
- **Количество портов:** 8.
- **Память:** 1 ГБ DDR3-1333 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Контроллерный чип:** LSISAS 2208.

Совместимость

- **Тип совместимых систем:** серверные платформы SuperMicro и совместимые решения с поддержкой PCI Express x8 Gen3.
- **Накопители:** SAS и SATA.
- **Подключение:** 2 разъема SFF-8087 для внутренних линий.

Применение

Контроллер используют в серверных системах для построения дисковых массивов, расширения возможностей хранения и подключения нескольких накопителей к одной плате. Он подходит для инфраструктур, где требуется аппаратная обработка RAID и работа с внутренними SAS/SATA-линиями.

Модель применяют в узлах хранения данных, серверных корпусах и других конфигурациях, где необходимы внутренние подключения к дискам, поддержка распространенных уровней RAID и низкопрофильное исполнение платы. Решение подходит для дисковых подсистем, в которых важны стабильная работа, компактное размещение и поддержка нескольких дисков одновременно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro AOC-S2208L-H8iR контроллер RAID SAS/SATA 8 портов

Подключение и интерфейсы	
Интерфейс	PCIe x8 Gen3
Скорость передачи данных	До 6 Гбит/с
Разъемы	2 x SFF-8087 (mini-SAS)
Порты	8 внутренних портов SAS/SATA
Назначение и классификация	
Назначение	Организация массива и подключение SAS/SATA-накопителей
Тип товара	RAID-контроллер
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-aoc-s2208l-h8ir
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-S2208L-H8iR
Процессорная подсистема	
Чип	LSISAS 2208
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Монтаж и установка	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Исполнение

Низкопрофильная плата

Оперативная память

Кеш-память

1 ГБ DDR3-1333 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro AOC-S2208L-H8iR контроллер RAID SAS/SATA 8 портов



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>