

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Трансивер SuperMicro AOC-TSR-FS SFP+ SR, до 300 м (AOC-TSR-FS)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AOC-TSR-FS

---

Характеристики товара

---

Фото AOC-TSR-FS

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Трансивер SuperMicro AOC-TSR-FS SFP+ SR, до 300 м

SuperMicro AOC-TSR-FS - это оптический трансивер формата SFP+ для организации высокоскоростного соединения по многомодовому оптоволокну. Модуль рассчитан на работу в режиме SR и поддерживает передачу данных на расстояние до 300 м. Такое решение применяют в серверных, сетевых шкафах и инфраструктуре передачи данных, где требуется компактный сменный модуль для подключения совместимого сетевого оборудования. Формат SFP+ позволяет использовать трансивер в устройствах с соответствующим слотом, а режим SR ориентирован на короткие и средние дистанции внутри одного объекта или дата-центра.

Модель подходит для задач, где важно аккуратное и стабильное оптическое соединение без избыточной сложности в установке. Трансивер используют в серверных платформах, коммутаторах и другом сетевом оборудовании, когда требуется передача сигнала на расстояние до 300 м по совместимой линии. Компактное исполнение облегчает размещение в плотной стойке и не требует отдельного крупного корпуса или внешнего блока питания. Для корректной работы важна совместимость с оборудованием, поддерживающим SFP+ и соответствующие параметры оптического канала.

По назначению это сетевой модуль, который помогает расширить возможности передачи данных в локальной инфраструктуре. Он востребован в центрах обработки данных, корпоративных сетях и серверных комнатах, где используются оптические соединения между активным оборудованием. Модель AOC-TSR-FS относится к линейке комплектующих SuperMicro и может применяться как сменный элемент для модернизации или обслуживания сетевого сегмента.

### Ключевые особенности AOC-TSR-FS

- **Тип модуля:** Трансивер SFP+.
- **Оптический режим:** SR.
- **Дальность передачи:** До 300 м.
- **Назначение:** Для сетевого и серверного оборудования SuperMicro.
- **Форм-фактор:** SFP+.

### Применение

Трансивер используют для построения и расширения оптических соединений в серверных и сетевых системах. Он подходит для организации коротких магистралей внутри стойки, между стойками и в пределах одного помещения, когда требуется компактный модульный способ подключения.

Модель актуальна для корпоративных сетей, дата-центров и серверных инфраструктур, где применяются совместимые SFP+ порты и многомодовое оптоволокну. Трансивер можно использовать при модернизации существующего канала связи или при замене аналогичного модуля в совместимом оборудовании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Трансивер SuperMicro AOC-TSR-FS SFP+ SR, до 300 м

### Назначение и классификация

Назначение Для сетевого и серверного оборудования Supermicro

Тип товара Трансивер

### Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-aoc-tsr-fs

Бренд Supermicro

Артикул производителя AOC-TSR-FS

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор SFP+

### Функции и возможности

Дальность передачи До 300 м

Оптический режим SR

### Оперативная память

Тип модуля Трансивер SFP+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Трансивер SuperMicro AOC-TSR-FS SFP+ SR, до 300 м**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>