

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-0188L (CBL-0188L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0188L

Характеристики товара

Фото CBL-0188L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-0188L

Кабель SuperMicro CBL-0188L предназначен для подключения устройств хранения с интерфейсом SATA к совместимому оборудованию с разъемом IPASS. Конструкция рассчитана на соединение одного канала IPASS с четырьмя SATA, поэтому кабель удобно применять в серверных системах, где требуется организовать несколько дисковых подключений от одного источника. Длина 64 см помогает использовать его в компактных корпусах и серверных шасси, а исполнение Different Length указывает на различную длину ответвлений для более удобной укладки внутри корпуса.

Модель относится к серверным комплектующим и используется в конфигурациях, где важны аккуратная разводка кабелей, совместимость с дисковой подсистемой и надежное внутреннее подключение накопителей. Обозначение PB Free указывает на бессвинцовое исполнение, что соответствует современным требованиям к компонентам электроники. Кабель подходит для серверных платформ SuperMicro и помогает подключать несколько SATA-устройств через один интерфейсный узел, сохраняя удобство монтажа и порядок внутри корпуса.

Ключевые особенности CBL-0188L

- **Тип товара:** Кабель для серверного подключения накопителей.
- **Интерфейсы:** IPASS - 4 SATA.
- **Длина:** 64 см.
- **Исполнение:** Different Length.
- **Материал / состав:** PB Free.

Подключение и интерфейсы

- **Входной интерфейс:** IPASS.
- **Выходные интерфейсы:** 4 x SATA.
- **Назначение подключения:** Подключение накопителей в серверной системе.

Размеры и физические параметры

- **Длина кабеля:** 64 см.
- **Конфигурация ответвлений:** Different Length.

Материалы и состав

- **Исполнение:** PB Free.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кабель используют в серверных шасси и совместимых системах хранения данных, когда нужно подключить несколько SATA-накопителей через один разъем IPASS. Он подходит для внутренней коммутации и организации дисковых линий в корпусе, где важны компактность, удобство маршрутизации и аккуратная укладка проводов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-0188L

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cbl-0188l
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0188L
Размеры и физические параметры	
Длина	64 см
Конфигурация ответвлений	Different Length
Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Монтаж и установка	
Исполнение	PB Free
Подключение и интерфейсы	
Выходные интерфейсы	4 x SATA
Входной интерфейс	IPASS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-0188L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>