

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-0218L (CBL-0218L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0218L

Характеристики товара

Фото CBL-0218L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-0218L

SuperMicro CBL-0218L - серверный кабель-аксессуар для подключения KVM/SUVI, рассчитанный на работу в составе совместимых серверных систем SuperMicro. Он предназначен для организации подключения между устройствами и используется как часть комплектации или подключения серверного оборудования, где требуется кабельный переход с 36-контактного разъема на интерфейсы 9/15 pin и 2 USB.

Модель относится к категории серверных комплектующих и подходит для сценариев, в которых нужен специализированный соединительный кабель для KVM- или сервисного подключения. Конструкция ориентирована на применение в серверной инфраструктуре, где важны совместимость с конкретным оборудованием и соответствие штатной схеме подключения. Обозначение CBL-0218L указывает на конкретную модификацию кабеля SuperMicro, поэтому при подборе важно учитывать форму разъемов и назначение изделия.

Кабель SuperMicro CBL-0218L применяют в серверных шкафах, стойках и системах администрирования оборудования, когда требуется подключение совместимых интерфейсов без использования универсальных бытовых кабелей. Такое решение удобно в составе серверной сборки, где нужен точный переход по типу разъемов и сохранение штатной логики подключения KVM-оборудования.

Ключевые особенности CBL-0218L

- **Тип изделия:** Кабель для серверного оборудования.
- **Назначение:** KVM/SUVI подключение.
- **Разъемы:** 36 pin - 9/15 pin, 2 USB.
- **Совместимость:** Совместимые серверные системы SuperMicro.

Подключение и интерфейсы

- **Тип подключения:** Серверный кабельный переход.
- **Интерфейсы:** 36 pin, 9/15 pin, USB.

Совместимость

Кабель предназначен для совместимых серверных решений SuperMicro, где требуется KVM- или SUVI-подключение через указанные разъемы. Перед использованием важно сверять назначение кабеля с конкретной серверной платформой и типом подключаемого оборудования.

Применение

Кабель используют в серверной инфраструктуре для организации соединения между совместимыми компонентами. Он подходит для установки в стойках, серверных шкафах и обслуживаемых системах, где требуется корректное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

подключение периферии и сервисных интерфейсов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-0218L

Назначение и классификация	
Назначение	KVM/SUVI подключение
Тип товара	Внутренний кабель
Совместимость	
Совместимость	Совместимые серверные системы Supermicro
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cbl-0218l
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0218L
Подключение и интерфейсы	
Разъемы	36 pin - 9/15 pin, 2 USB
Тип подключения	Серверный кабельный переход
Интерфейсы	36 pin, 9/15 pin, USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-0218L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>