

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-0325L InfiniBand QSFP - QSFP, 2 м, QDR (CBL-0325L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0325L

Характеристики товара

Фото CBL-0325L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-0325L InfiniBand QSFP - QSFP, 2 м, QDR

SuperMicro CBL-0325L - это кабель для подключения оборудования с интерфейсом QSFP - QSFP. Модель рассчитана на использование в высокоскоростных системах передачи данных и подходит для организации соединения между совместимыми устройствами в серверной инфраструктуре. Формат InfiniBand QDR указывает на применение кабеля в средах, где важны стабильная передача сигнала и корректная работа с соответствующим оборудованием.

Длина кабеля составляет 2 м. Конструкция с разъёмами QSFP на обоих концах позволяет использовать его в совместимых сетевых и серверных решениях, где требуется прямое соединение без переходников. Обозначение QDR отражает режим работы в соответствующем классе скоростей для оборудования, поддерживающего InfiniBand. Кабель относится к серверным комплектующим SuperMicro и предназначен для задач внутри стойки или между близко расположенными узлами, когда требуется аккуратная и надёжная физическая коммутация.

CBL-0325L применяется в инфраструктуре, где уже используются совместимые порты QSFP и поддерживается InfiniBand. Такое исполнение удобно для соединения серверов, сетевых модулей и других компонентов, рассчитанных на этот тип подключения. Модель не требует сложной настройки и служит пассивным соединительным элементом для передачи данных между совместимыми устройствами.

Ключевые особенности CBL-0325L

- **Тип изделия:** кабель InfiniBand.
- **Разъёмы:** QSFP - QSFP.
- **Длина:** 2 м.
- **Режим:** QDR.
- **Назначение:** подключение совместимых серверных и сетевых устройств.

Подключение и интерфейсы

- **Интерфейс подключения:** QSFP.
- **Схема подключения:** QSFP - QSFP.
- **Стандарт:** InfiniBand.
- **Скоростной режим:** QDR.

Размеры и физические параметры

- **Длина кабеля:** 2 м.

Применение

Кабель используют в серверных и сетевых инсталляциях, где требуется соединение устройств с разъёмами QSFP. Он

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

подходит для коммутации совместимых узлов в пределах стойки или рядом расположенных компонентов инфраструктуры.

Модель уместна для решений на базе InfiniBand, когда нужен кабельный канал для передачи данных между устройствами соответствующего класса. Пассивное исполнение делает его удобным элементом постоянной кабельной разводки в серверной среде.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-0325L InfiniBand QSFP - QSFP, 2 м, QDR

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cbl-0325l

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-0325L

Размеры и физические параметры

Длина 2 м

Назначение и классификация

Тип товара Сетевой кабель

Подключение и интерфейсы

Разъемы QSFP - QSFP

Сертификация и стандарты

Стандарт InfiniBand

Функции и возможности

Скоростной режим QDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-0325L InfiniBand QSFP - QSFP, 2 м, QDR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>