

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-0348L SFP+ Direct Attach 3 м (CBL-0348L)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-0348L

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-0348L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель SuperMicro CBL-0348L SFP+ Direct Attach 3 м

SuperMicro CBL-0348L - это кабель прямого подключения SFP+ формата длиной 3 м, предназначенный для построения высокоскоростного соединения между совместимыми сетевыми устройствами. Модель относится к категории 10G SFP+ passive twinax DAC и используется там, где требуется короткая межблочная линия связи без применения отдельных оптических модулей. Кабель рассчитан на передачу данных по SFP+ интерфейсу и подходит для задач, связанных с подключением серверного и сетевого оборудования в стойке, внутри одного шкафа или между близко расположенными устройствами.

Исполнение Pull Type упрощает извлечение кабеля при обслуживании оборудования. Длина 3 м удобна для типовых инсталляций в серверных системах, где важно аккуратно организовать трассу подключения без избыточного запаса. Модель CBL-0348L обычно применяют в составе инфраструктуры SuperMicro и совместимых решений, когда требуется надежный кабельный канал между портами SFP+ на коммутаторах, серверах, системах хранения и других устройствах с поддержкой такого интерфейса.

Этот кабель не является активным преобразователем или отдельным сетевым модулем, а представляет собой пассивное медное решение для прямого соединения. Благодаря этому он подходит для сценариев, где нужно получить простое и компактное подключение без дополнительной настройки и без размещения оптических трансиверов. Формат кабеля ориентирован на применение в серверных и телекоммуникационных системах, где важны компактность, совместимость с SFP+ и фиксированная длина линии.

При подборе важно учитывать тип интерфейса, длину и назначение именно этой модификации. CBL-0348L относится к специализированным кабелям SuperMicro для высокоскоростного межсоединения и сохраняет практичность при сборке и обслуживании серверной инфраструктуры.

### Ключевые особенности CBL-0348L

- **Тип:** Кабель прямого подключения SFP+.
- **Назначение:** Соединение совместимых сетевых устройств.
- **Исполнение:** Passive Twinax DAC, Pull Type.
- **Длина:** 3 м.
- **Скорость:** 10G SFP+.
- **Формат подключения:** SFP+ - SFP+.

### Технические параметры

- **Модель:** CBL-0348L.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Тип кабеля:** Медный прямого подключения.
- **Режим работы:** Пассивный.
- **Форм-фактор:** DAC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Применение

---

Кабель используют для подключения серверного и сетевого оборудования с портами SFP+, когда требуется короткая линия связи внутри стойки или между близкими устройствами. Он подходит для коммутации серверов, коммутаторов и иных устройств, рассчитанных на работу с 10G SFP+.

Модель удобна в серверных и телекоммуникационных инсталляциях, где важна аккуратная прокладка кабеля и фиксированная длина соединения. Исполнение Pull Type помогает при отключении и замене кабеля во время обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель SuperMicro CBL-0348L SFP+ Direct Attach 3 м

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Соединение совместимых сетевых устройств
Тип товара	DAC-кабель
Тип кабеля	Медный
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cbl-0348l
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0348L
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Длина	3 м
Форм-фактор	DAC
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	Passive Twinax DAC, Pull Type
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Формат подключения	SFP+ - SFP+
<b>Оперативная память</b>	
Скорость	10G SFP+
<b>Функции и возможности</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Режим

Пассивный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель SuperMicro CBL-0348L SFP+ Direct Attach 3 м

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>