

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель SuperMicro CBL-0351L MiniSAS 85 см (CBL-0351L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0351L

Характеристики товара

Фото CBL-0351L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель SuperMicro CBL-0351L MiniSAS 85 см

SuperMicro CBL-0351L — это кабельная сборка MiniSAS для внутреннего и внешнего подключения накопителей и серверных компонентов в совместимых системах Supermicro. Модель рассчитана на организацию одного порта MiniSAS и подходит для сценариев, где требуется аккуратная передача сигнала между внутренними и внешними узлами хранения. Исполнение full height и длина 85 см делают кабель удобным для серверных конфигураций, в которых важно выдержать трассировку без лишнего натяжения и сохранить корректную укладку внутри корпуса.

Кабель относится к категории серверных аксессуаров для систем хранения и расширения. Он поддерживает подключение MiniSAS в исполнении SFF-8087 и SFF-8088, что позволяет использовать его в совместимых инфраструктурах Supermicro с серверами, контроллерами и платами расширения. Для эксплуатации в серверной среде важны стабильность соединения, совместимость с накопительными подсистемами и соответствие стандартам T10 и SFF.

CBL-0351L подходит для задач, где требуется связать внутренние и внешние линии MiniSAS в одной конфигурации. Такой кабель применяют при подключении серверного хранилища, AOC-карт и других совместимых устройств, когда нужно передать сигнал по одному порту MiniSAS без изменения общей логики подключения. Длина 85 см помогает выбрать удобный маршрут укладки и сохранить порядок в стойке или корпусе, а сертифицированное исполнение Supermicro ориентировано на использование в серверной инфраструктуре.

Ключевые особенности CBL-0351L

- **Тип изделия:** Кабель MiniSAS.
- **Назначение:** Внутреннее и внешнее подключение серверных устройств хранения.
- **Количество портов:** 1 порт MiniSAS.
- **Разъемы:** MiniSAS SFF-8087 и MiniSAS SFF-8088.
- **Длина:** 85 см.
- **Исполнение:** Full height.
- **Стандарты:** T10 и SFF.
- **Совместимость:** Серверы, AOC-карты и системы хранения Supermicro.
- **Сертификация:** Supermicro Certified.
- **Гарантия:** 1 год.

Технические параметры

- **Тип кабеля:** MiniSAS Cable.
- **Конструкция:** Copper Cable Assembly.
- **Вариант подключения:** Internal to External.
- **Форм-фактор применения:** Full height.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Кабель используется в совместимых серверных платформах Supermicro, а также с АОС-картами и подсистемами хранения, где требуется подключение MiniSAS по одному порту. Он подходит для конфигураций, в которых используются интерфейсы SFF-8087 и SFF-8088.

Эксплуатационные параметры

- **Срок гарантии:** 1 год.
- **Соответствие требованиям:** RoHS и REACH.

Логистические параметры

- **Длина упаковочной единицы:** 85 см.
- **Категория поставки:** Серверный аксессуар.

Применение

Кабель применяют в серверных системах для организации подключения между внутренними и внешними устройствами хранения данных. Он подходит для сценариев, где требуется подключение MiniSAS между контроллером, платой расширения и совместимым хранилищем.

Модель используют в стойках и корпусах Supermicro, когда важно аккуратно проложить линию связи, сохранить рабочую длину трассы и обеспечить подключение без лишних переходников. Это практичное решение для серверной инфраструктуры, в которой MiniSAS-интерфейс задействуется в подсистеме хранения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель SuperMicro CBL-0351L MiniSAS 85 см

Назначение и классификация	
Назначение	Внутреннее и внешнее подключение серверных устройств хранения
Тип товара	Интерфейсный кабель
Совместимость	
Совместимость	Серверы, АОС-карты и системы хранения Supermicro
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cbl-0351l
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0351L
Размеры и физические параметры	
Длина	85 см
Подключение и интерфейсы	
Разъемы	MiniSAS SFF-8087, MiniSAS SFF-8088
Портов	1 порт MiniSAS
Монтаж и установка	
Исполнение	Full height
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Конструкция

Copper Cable Assembly

Сертификация и стандарты

Стандарты

T10, SFF, RoHS, REACH

Сертификация

Supermicro Certified

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель SuperMicro CBL-0351L MiniSAS 85 см



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>