

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro CDM-PSATA адаптер Slim CD/DVD-ROM IDE - SATA (CDM-PSATA)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CDM-PSATA

Характеристики товара

Фото CDM-PSATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro CDM-PSATA адаптер Slim CD/DVD-ROM IDE - SATA

SuperMicro CDM-PSATA - это компактный адаптер Slim CD/DVD-ROM, предназначенный для преобразования подключения IDE в SATA. Модель применяется в серверных и системных конфигурациях, где требуется согласовать интерфейс оптического привода с SATA-подключением. Такой адаптер используется внутри оборудования SuperMicro и подходит для случаев, когда нужен переход между двумя типами интерфейсов без замены самого оптического устройства.

CDM-PSATA относится к серверным комплектующим и служит для интеграции совместимого Slim CD/DVD-ROM в систему с SATA-архитектурой. Формат изделия рассчитан на внутреннюю установку и применение в сборках, где важны компактность, совместимость по интерфейсу и аккуратное подключение привода. Устройство помогает использовать оптический привод в современной серверной конфигурации, сохраняя функциональность Slim-формата.

Модель SuperMicro CDM-PSATA уместна для сервисного обслуживания серверов и платформ, где нужен адаптер между IDE и SATA в формате Slim CD/DVD-ROM. Это специализированное решение для внутренней коммутации, а не универсальный внешний переходник.

Ключевые особенности CDM-PSATA

- **Тип изделия:** Адаптер для Slim CD/DVD-ROM.
- **Назначение:** Преобразование интерфейса IDE в SATA.
- **Формат:** Slim.
- **Совместимость:** Серверные и системные конфигурации SuperMicro.

Подключение и интерфейсы

- **Входной интерфейс:** IDE.
- **Выходной интерфейс:** SATA.
- **Тип устройства:** Slim CD/DVD-ROM адаптер.

Совместимость

Адаптер применяют в серверных системах SuperMicro и в других конфигурациях, где используется Slim CD/DVD-ROM с интерфейсом IDE и требуется подключение через SATA.

Он подходит для внутренней установки в совместимые платформы и может использоваться при модернизации или обслуживании серверного оборудования, где нужно сохранить оптический привод в Slim-исполнении.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Устройство используют для подключения оптических приводов Slim CD/DVD-ROM в серверных сборках, где основной интерфейс подключения выполнен по SATA. Это позволяет задействовать совместимый привод в системах с современным интерфейсом хранения.

Адаптер востребован в сервисных и интеграторских задачах, когда требуется стыковка IDE-устройства с SATA-средой без замены компонента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro CDM-PSATA адаптер Slim CD/DVD-ROM IDE - SATA

Назначение и классификация	
Назначение	Преобразование интерфейса IDE в SATA
Тип товара	Оптический привод
Совместимость	
Совместимость	Серверные и системные конфигурации Supermicro
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cdm-psata
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CDM-PSATA
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Slim
Подключение и интерфейсы	
Входной интерфейс	IDE
Выходной интерфейс	SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro CDM-PSATA адаптер Slim CD/DVD-ROM IDE - SATA



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>