

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-111TQ-563CB (CSE-111TQ-563CB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-111TQ-563CB

Характеристики товара

Фото CSE-111TQ-563CB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-111TQ-563CB

SuperMicro CSE-111TQ-563CB - серверный корпус формата 1U, рассчитанный на установку в стойку и использование в составе компактных серверных систем. Модель относится к линейке SuperChassis и предназначена для сборки рабочих серверов, где важны плотная компоновка, доступ к накопителям на лицевой панели и совместимость с серверными платами соответствующего форм-фактора. Корпус выполнен в черном цвете и ориентирован на эксплуатацию в серверных стойках, где требуется компактное размещение оборудования без потери функциональности.

Конфигурация шасси предусматривает поддержку материнских плат EATX, ATX и microATX, что делает корпус удобной основой для различных серверных платформ SuperMicro и совместимых решений. В передней части предусмотрены 4 внешних отсека под 2.5-дюймовые накопители, а также поддержка горячей замены для дисковой подсистемы. Такое исполнение подходит для серверов, в которых нужно быстро обслуживать носители без остановки всей системы. Для охлаждения предусмотрена поддержка нескольких вентиляторов, а питание обеспечивается блоком мощностью 560 Вт, что соответствует задачам компактного серверного шасси.

Корпус CSE-111TQ-563CB используется как база для построения серверов хранения данных, небольших вычислительных узлов и рабочих систем, где требуется сочетание 1U-формата, дисковой емкости и сервисопригодности. Модель подходит для интеграции в инфраструктуру, где важны стандартные серверные размеры, поддержка SATA/SAS-накопителей и возможность размещения оборудования в стойке с ограниченной высотой.

Ключевые особенности CSE-111TQ-563CB

- **Форм-фактор:** 1U, стойка.
- **Тип корпуса:** Rackmount enclosure.
- **Цвет:** Черный.
- **Поддержка плат:** EATX, ATX, microATX.
- **Отсеки для накопителей:** 4 внешних отсека 2.5".
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Охлаждение:** Поддержка до 5 вентиляторов.
- **Питание:** 1 x 560 Вт.

Технические параметры

- **Модель:** CSE-111TQ-563CB.
- **Серия:** SuperChassis.
- **Назначение:** Серверный корпус для стоечного монтажа.
- **Поддержка накопителей:** 4 внешних отсека 2.5".
- **Совместимые форм-факторы плат:** EATX, ATX, microATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Блок питания:** 560 Вт.
- **Количество вентиляторов:** До 5.
- **Исполнение:** Rack-mountable.

Совместимость

- **Совместимые платы:** EATX, ATX, microATX.
- **Совместимые накопители:** 2.5" SAS/SATA.
- **Применение в системах:** Серверные платформы SuperMicro и совместимые сборки в 1U-формате.

Комплектация

- **Состав:** Серверный корпус CSE-111TQ-563CB.

Применение

Корпус подходит для построения компактных серверов в стойке, где требуется 1U-исполнение и доступ к дискам с фронтальной панели. Он удобен для задач хранения данных, организации небольших серверных узлов, размещения сервисных и прикладных систем, а также для сборки платформ с ограниченной высотой монтажа.

Модель используют в инфраструктуре, где важны стандартные габариты серверного шасси, поддержка нескольких типоразмеров материнских плат и возможность обслуживания накопителей без сложного демонтажа оборудования. Конструкция ориентирована на серверные сценарии эксплуатации в дата-центрах и локальных стойках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-111TQ-563CB

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных систем в стойке
Тип товара	Серверный корпус
Серия	SuperChassis
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-111tq-563cb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-111TQ-563CB
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 внешних отсека 2.5"
Поддержка накопителей	SAS / SATA
Питание	
Мощность БП	1 x 560 Вт
Совместимость	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимые платы

E-ATX, ATX, microATX

Монтаж и установка

Исполнение

Rack-mountable

Функции и возможности

Горячая замена

Поддерживается

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение

Поддержка до 5 вентиляторов

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-111TQ-563CB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>