

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-213A-R900LPB (CSE-213A-R900LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-213A-R900LPB

Характеристики товара

Фото CSE-213A-R900LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-213A-R900LPB

SuperMicro CSE-213A-R900LPB - серверный корпус формата 2U, рассчитанный на использование в составе совместимых серверных конфигураций SuperMicro. Исполнение CHASSIS 2U 900W EATX указывает на стойковый корпус с поддержкой материнских плат формата EATX и блоком питания 900 Вт. Такой формат применяется при сборке серверных систем, где требуется совместимость с серверным шасси, достаточный запас по питанию и размещение компонентов в стойке с высотой 2U.

Модель CSE-213A-R900LPB относится к корпусным решениям для серверной инфраструктуры и ориентирована на установку комплектующих в составе совместимой платформы. Формат EATX дает возможность использовать расширенные серверные платы, а мощность 900 Вт подходит для конфигураций с повышенным энергопотреблением. Корпус выполнен как шасси для серверных задач, поэтому его основное назначение - размещение аппаратной платформы в стойке, организация внутреннего пространства и обеспечение совместимости с серверными платами соответствующего формата.

Исполнение 2U помогает учитывать требования к размещению оборудования в серверном шкафу, а обозначение EATX прямо указывает на совместимый формат материнской платы. Корпус подходит для построения серверных систем, в которых важно сочетание стойкового монтажа, формата шасси и мощности встроенного источника питания. Модель CSE-213A-R900LPB используется как основа для серверной сборки, где требуется надежное физическое размещение комплектующих в стандартной серверной среде.

Ключевые особенности CSE-213A-R900LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Тип корпуса:** CHASSIS.
- **Питание:** 900 Вт.
- **Совместимый формат платы:** EATX.

Технические параметры

- **Форм-фактор шасси:** 2U.
- **Блок питания:** 900 Вт.
- **Формат материнской платы:** EATX.
- **Исполнение:** CHASSIS.

Применение

Корпус применяется для сборки серверных систем в стойковом исполнении. Он подходит для сценариев, где требуется шасси формата 2U и совместимость с материнскими платами EATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используется в серверных конфигурациях с повышенной потребностью в питании и в случаях, когда важно организовать внутреннее пространство платформы для установки совместимых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-213A-R900LPB

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-213 A-r900lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-213 A-R900LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Питание	
Мощность БП	900 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	CHASSIS
Совместимость	
Формат материнской платы	E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-213A-R900LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>