

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-213LT-600LPB (CSE-213LT-600LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-213LT-600LPB

Характеристики товара

Фото CSE-213LT-600LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-213LT-600LPB

SuperMicro CSE-213LT-600LPB - серверный корпус формата 2U для сборки совместимой платформы на базе материнских плат ATX и E-ATX. Модель рассчитана на установку в стойку и предназначена для серверных конфигураций, где требуется размещение полноразмерных плат, удобный доступ к накопителям и стандартное серверное исполнение. Корпус выполнен в формате 2U, что позволяет использовать его как основу для систем с расширенной внутренней компоновкой по сравнению с более компактными 1U-решениями.

Конструкция предусматривает блок питания мощностью 600 Вт и корзину на 8 hot-swap накопителей 2.5" с интерфейсами SAS/SATA. Такой набор делает корпус удобным для серверных систем хранения, файловых серверов и платформ, где необходима быстрая замена дисков без остановки обслуживания. Габариты корпуса составляют 89 x 437 x 630 мм, что важно при планировании установки в серверной стойке и при подборе совместимого оборудования.

Модель подходит для построения серверов, в которых важны размещение дисковых модулей с горячей заменой, совместимость с платами ATX и E-ATX и типовая стойковая компоновка. Корпус сочетает расширенный дисковый отсек, стандартный форм-фактор 2U и серверное питание, поэтому может использоваться как база для систем хранения, прикладных серверов и инфраструктурных узлов.

Ключевые особенности CSE-213LT-600LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Совместимость с платами:** ATX, E-ATX.
- **Блок питания:** 600 Вт.
- **Накопители:** 8 x hot-swap 2.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SAS/SATA.
- **Габариты:** 89 x 437 x 630 мм.

Технические параметры

- **Корпус:** 2U.
- **Совместимые форматы плат:** ATX, E-ATX.
- **Блок питания:** 600 Вт.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 2.5".
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Интерфейсы дисков:** SAS/SATA.
- **Габариты:** 89 x 437 x 630 мм.

Применение

Корпус предназначен для сборки серверных платформ в стойке и подходит для задач, где требуется размещение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

нескольких накопителей 2.5" с горячей заменой. Он может использоваться в системах хранения данных, файловых сервисах и прикладных серверных конфигурациях, где важны плотная дисковая компоновка и стандартное стойковое исполнение.

Формат 2U и совместимость с ATX/E-ATX делают корпус удобным для сборок, которым требуется больше пространства под внутренние компоненты и кабельную разводку. Мощность 600 Вт позволяет использовать его как основу для серверов с типовой нагрузкой в корпоративной и инфраструктурной среде.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-213LT-600LPB

Размеры и физические параметры

Габариты 89 x 437 x 630 мм

Форм-фактор 2U

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-213lt-600lpb

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-213LT-600LPB

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 8 x hot-swap 2.5"

Интерфейсы накопителей SAS/SATA

Совместимость

Совместимость с платами ATX, E-ATX

Питание

Мощность БП 600 Вт

Функции и возможности

Горячая замена Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-213LT-600LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>