

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-213LTQ-R720LPB (CSE-213LTQ-R720LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-213LTQ-R720LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-213LTQ-R720LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-213LTQ-R720LPB

SuperMicro CSE-213LTQ-R720LPB - серверный корпус формата 2U для построения компактных стоечных систем с поддержкой 8 накопителей 2.5" SAS / SATA и резервируемым питанием 2 x 720 Вт. Модель относится к серии SuperChassis и рассчитана на установку в серверные конфигурации, где важны плотная компоновка, удобство обслуживания и размещение нескольких дисков в одном шасси. Корпус подходит для сборки рабочих серверов, систем хранения и других платформ, которым требуется сочетание компактного форм-фактора 2U и горячей замены накопителей. Конструкция с корзиной под 8 дисков 2.5" позволяет использовать SAS и SATA-накопители в совместимых конфигурациях, а двойной блок питания повышает устойчивость системы при работе в круглосуточном режиме.

Корпус рассчитан на серверное применение и ориентирован на интеграцию с совместимыми платами и компонентами SuperMicro. Форм-фактор 2U помогает экономить место в стойке, сохраняя доступ к накопителям и внутренним узлам. Для этой модели характерны серверная компоновка, поддержка hot-swap для дисковых отсека, а также наличие двух источников питания суммарной мощностью 1440 Вт. Такое исполнение удобно для платформ, где требуется организовать надежное шасси с несколькими накопителями и резервированием питания без перехода на более крупный корпус.

Модель CSE-213LTQ-R720LPB подходит для серверных задач, где важны стабильная работа, стандартная стоечная установка и обслуживание без длительного простоя. Корпус рассчитан на эксплуатацию в составе совместимых серверных сборок SuperMicro и может использоваться как основа для систем с дисковой подсистемой SAS / SATA. Компоновка шасси делает его уместным для серверов общего назначения, файловых узлов и других решений, где требуется компактный корпус с большим числом отсеков 2.5".

### Ключевые особенности CSE-213LTQ-R720LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 2.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.
- **Питание:** 2 x 720 Вт.
- **Исполнение:** серверный корпус SuperChassis.
- **Назначение:** стоечные серверные системы.

### Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Количество отсеков:** 8.
- **Размер отсеков:** 2.5".
- **Поддержка накопителей:** SAS / SATA.
- **Питание:** 2 x 720 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Суммарная мощность питания: 1440 Вт.

### Применение

---

Корпус используют при сборке серверов в стойку, дисковых систем и компактных платформ с большим числом накопителей 2.5". Он подходит для задач, где требуется сочетание плотной компоновки, удобного доступа к дискам и резервируемого питания.

Шасси уместно в серверных конфигурациях для хранения данных, файловых сервисов, виртуализации и других прикладных сценариев, где важна стабильная работа и возможность обслуживания без полной остановки системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-213LTQ-R720LPB

Назначение и классификация	
Назначение	Стоечные серверные системы
Тип товара	Серверный корпус
Серия	SuperChassis
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-213ltq-r720lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-213LTQ-R720LPB
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8
Размер отсеков	2.5"
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Питание	
Мощность БП	2 x 720 Вт
Суммарная мощность питания	1440 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус SuperMicro CSE-213LTQ-R720LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>