


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-216A-R900LPB (CSE-216A-R900LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-216A-R900LPB

Характеристики товара

Фото CSE-216A-R900LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-216A-R900LPB

SuperMicro CSE-216A-R900LPB - серверный корпус формата 2U, рассчитанный на установку в стойку и использование в составе серверных систем с материнскими платами EATX. Модель относится к классу серверных шасси и ориентирована на построение конфигураций, где важны компактность по высоте, совместимость с полноразмерной серверной платформой и поддержка внутреннего размещения накопителей и компонентов. Исполнение корпуса подходит для сборки рабочих серверов, файловых узлов, систем хранения и других платформ, где требуется стойковое шасси с достаточным запасом по расширению и подключению оборудования.

В базовом описании указана мощность блока питания 900 Вт и поддержка плат EATX. Это позволяет использовать корпус как основу для производительной конфигурации, где шасси выступает не только механической оболочкой, но и частью общей инфраструктуры размещения компонентов. Корпус SuperMicro CSE-216A-R900LPB относится к линейке серверных комплектующих SuperMicro и может применяться в проектах, где требуется аккуратная интеграция плат, накопителей и источников питания в стойке. Конструкция серверного шасси обычно выбирается для унификации сборки и обслуживания, а также для удобного размещения оборудования в серверном шкафу.

Модель CSE-216A-R900LPB представляет собой конкретную модификацию серверного корпуса SuperMicro, поэтому при подборе важно учитывать не только форм-фактор, но и параметры совместимости с материнской платой и внутренней компоновкой. Для этого товара ключевыми характеристиками являются исполнение 2U, совместимость с EATX и блок питания 900 Вт. Эти параметры определяют назначение корпуса и позволяют использовать его в серверных инсталляциях, где требуется стойковое решение с возможностью размещения полноразмерных компонентов.

Ключевые особенности CSE-216A-R900LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Назначение:** серверное шасси.
- **Совместимость с платами:** EATX.
- **Питание:** 900 Вт.
- **Бренд:** SuperMicro.

Применение

Корпус подходит для сборки серверов в стойке, где требуется шасси 2U с поддержкой EATX-плат и встроенным блоком питания. Такая конфигурация используется для серверных узлов общего назначения, систем хранения, корпоративных файловых серверов и других решений, размещаемых в rack-окружении.

Модель может применяться как основа для построения конфигураций с внутренним размещением компонентов в одном корпусе. Это удобно в сценариях, где важны стандартизированная высота корпуса, совместимость с серверной платой и устойчивое размещение оборудования в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-216A-R900LPB

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-216 A-r900lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-216 A-R900LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Совместимость	
Совместимость с платами	E-ATX
Питание	
Мощность БП	900 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Стойковое


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-216A-R900LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>