

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-216BE26-R920LPB (CSE-216BE26-R920LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-216BE26-R920LPB

Характеристики товара

Фото CSE-216BE26-R920LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-216BE26-R920LPB

Корпус SuperMicro CSE-216BE26-R920LPB выполнен в формате 2U и предназначен для построения серверных систем с установкой до 24 накопителей 2.5" с горячей заменой. Модель поддерживает интерфейсы SAS и SATA, а также оснащена двумя SAS2 expanders с пропускной способностью 6 Гбит/с. Такое исполнение удобно для серверных инсталляций, где требуется высокая плотность размещения дисков и организация гибкой дисковой подсистемы на базе совместимых контроллеров и накопителей.

Низкопрофильное исполнение корпуса подходит для серверных платформ с ограничением по высоте компонентов. В конструкции предусмотрено резервирование питания на уровне двух блоков по 920 Вт, что важно для серверных конфигураций, рассчитанных на непрерывную эксплуатацию и обслуживание накопителей без остановки системы. Корпус относится к линейке решений SuperMicro для серверных комплектующих и используется как основа для сборки совместимой серверной системы с акцентом на хранение данных и удобство обслуживания дисков.

CSE-216BE26-R920LPB представляет собой серверный корпус с акцентом на масштабируемую дисковую подсистему, совместимость с SAS/SATA-накопителями и возможность горячей замены дисков. Форм-фактор 2U и наличие двух экспандеров делают его практичным выбором для серверных шкафов и центров обработки данных, где важны плотность установки, доступ к носителям и резервирование питания. Модель подходит для построения серверов хранения, файловых узлов и других решений, ориентированных на большое количество накопителей.

Ключевые особенности CSE-216BE26-R920LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 2.5".
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.
- **Экспандеры:** 2 x SAS2, 6 Гбит/с.
- **Исполнение:** Низкопрофильное.
- **Питание:** 2 x 920 Вт, резервирование.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Количество отсеков:** 24.
- **Размер накопителей:** 2.5".
- **Горячая замена накопителей:** Да.
- **Поддержка интерфейсов:** SAS / SATA.
- **SAS2 expanders:** 2.
- **Скорость SAS2:** 6 Гбит/с.
- **Исполнение:** Low-profile.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Блоки питания:** 2 x 920 Вт.
- **Резервирование питания:** Да.

Применение

Корпус используют для сборки серверов хранения, файловых систем и других решений, где требуется большое количество дисков 2.5" и удобное обслуживание накопителей без остановки системы. Он подходит для серверных стоек и инфраструктур с плотной компоновкой оборудования.

Модель удобна там, где важны сочетание SAS/SATA-подсистемы, резервного питания и низкопрофильного исполнения. Такая конфигурация помогает организовать серверную платформу с акцентом на массивы хранения и длительную эксплуатацию в составе совместимых компонентов SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-216BE26-R920LPB

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-216be26-r920lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-216BE26-R920LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	24 x 2.5"
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Экспандеры	2 x SAS2
Скорость SAS2	6 Гбит/с
Питание	
Резервирование питания	Да
Мощность БП	2 x 920 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Низкопрофильное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Функции и возможности

Горячая замена

Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-216BE26-R920LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>