

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-216E16-R1200LPB (CSE-216E16-R1200LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-216E16-R1200LPB

Характеристики товара

Фото CSE-216E16-R1200LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-216E16-R1200LPB

Корпус SuperMicro CSE-216E16-R1200LPB — это серверное шасси формата 2U, предназначенное для построения стоечных систем с повышенной плотностью размещения оборудования и акцентом на производительность питания. Модель подходит для сборки серверов, где требуется совместимость с платами EATX и возможность размещения компонентов в корпусе формата 2U. Такое исполнение востребовано в серверных конфигурациях, в которых важны удобство монтажа в стойку, доступ к внутренним компонентам и запас по мощности для установленного оборудования.

Шасси оснащается блоком питания 1200 Вт, что позволяет использовать его как основу для систем с существенной нагрузкой на подсистему питания. Формат EATX расширяет возможности при подборе совместимой материнской платы и помогает строить конфигурации с большим числом слотов расширения и серверных компонентов. Благодаря формату 2U корпус сохраняет баланс между компактностью и внутренним пространством для размещения узлов, необходимых для серверной эксплуатации.

SuperMicro CSE-216E16-R1200LPB может применяться в проектах, где требуется надежное стоечное шасси для серверных платформ общего назначения, систем хранения, вычислительных узлов и других задач, совместимых с данным форм-фактором. Конструкция ориентирована на установку в стандартную стойку и использование в инфраструктуре, где важны предсказуемая компоновка, обслуживание и совместимость с серверными платами формата EATX.

Ключевые особенности CSE-216E16-R1200LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Совместимость с платами:** EATX.
- **Блок питания:** 1200 Вт.
- **Тип корпуса:** серверное шасси.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Назначение:** сборка серверной платформы в стойке.
- **Форм-фактор шасси:** 2U.
- **Совместимость с материнскими платами:** EATX.
- **Блок питания:** 1200 Вт.

Применение

Корпус подходит для серверных платформ, которым требуется стоечное исполнение 2U и совместимость с платами EATX. Он может использоваться как основа для серверов общего назначения, вычислительных узлов и систем

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

хранения, где важны размещение в стойке и достаточный запас по питанию.

Шасси ориентировано на эксплуатацию в серверной инфраструктуре с регулярным обслуживанием и стандартными требованиями к компоновке оборудования. Формат 2U делает корпус удобным компромиссом между компактностью и внутренним объемом для сборки совместимой системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-216E16-R1200LPB

Назначение и классификация	
Назначение	Сборка серверной платформы в стойке
Тип корпуса	Серверное шасси
Тип товара	Серверный корпус
Серия	CSE-216E16-R1200LPB
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-216e16-r1200lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-216E16-R1200LPB
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Совместимость	
Совместимость с материнскими платами	E-ATX
Питание	
Мощность БП	1200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-216E16-R1200LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>