

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-216E2-R900LPB (CSE-216E2-R900LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-216E2-R900LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-216E2-R900LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-216E2-R900LPB

Корпус SuperMicro CSE-216E2-R900LPB представляет собой серверный шасси формата 2U для сборки и размещения совместимой серверной системы на платформе EATX. Модель предназначена для установки в стойку и относится к корпусам, рассчитанным на серверное применение с учетом компоновки внутренних компонентов, размещения платы расширенного формата и организации питания 900 Вт. Это решение подходит для построения серверов, где важны стандартное стоечное исполнение, удобство монтажа узлов внутри шасси и согласованность с форм-фактором материнской платы EATX.

Модель CSE-216E2-R900LPB используется как базовый корпус для серверной конфигурации, в которой корпус и блок питания рассматриваются как единый конструктивный элемент. Исполнение 2U помогает применять шасси в стойках с ограничением по высоте, а поддержка EATX позволяет размещать полноформатные серверные платы совместимого класса. В карточке товара сохранено главное назначение изделия: это именно серверный корпус SuperMicro, а не готовый сервер или отдельный комплект периферии. Для подбора конфигурации важно учитывать, что шасси рассчитано на серверные задачи, монтаж в стойку и использование в составе совместимой платформы SuperMicro.

Корпус ориентирован на сборку серверного узла, где требуются надежное размещение компонентов, совместимость с типовым серверным форм-фактором и питание достаточной мощности для внутренней конфигурации. Модельный индекс CSE-216E2-R900LPB указывает на конкретное исполнение корпуса, которое следует использовать как основу при комплектации системы. Внутри такого шасси обычно формируется законченная серверная архитектура с учетом материнской платы, накопителей, охлаждения и дополнительных модулей, если они предусмотрены конфигурацией.

### Ключевые особенности CSE-216E2-R900LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Тип изделия:** серверный корпус.
- **Совместимый формат платы:** EATX.
- **Питание:** 900 Вт.
- **Назначение:** сборка серверной системы.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** CSE-216E2-R900LPB.

### Технические параметры

- **Исполнение:** стоечное.
- **Класс изделия:** серверный корпус.
- **Поддерживаемый форм-фактор:** EATX.
- **Мощность блока питания:** 900 Вт.

### Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>**

Корпус применяется при сборке серверов и серверных платформ SuperMicro, когда требуется стойное шасси формата 2U. Он подходит для размещения в серверных стойках и может использоваться в инфраструктуре, где важны стандартная высота корпуса, совместимость с EATX и возможность построения конфигурации под вычислительные или инфраструктурные задачи.

Модель уместна для систем, которые собираются на базе совместимых серверных компонентов и требуют корректного размещения внутренней архитектуры корпуса. Такое шасси используют как основу для установки серверной платы, накопителей, блока питания и иных компонентов конфигурации в рамках совместимого исполнения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,  
SuperBlade**

**Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-216E2-R900LPB

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-216e2-r900lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-216E2-R900LPB
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверный корпус
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	2U
<b>Питание</b>	
Мощность БП	900 Вт
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	Стоечное
<b>Совместимость</b>	
Совместимый формат платы	E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус SuperMicro CSE-216E2-R900LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>