

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики**  
**Корпус SuperMicro CSE-216E26-R1200LPB 2U E-ATX ATX 1200 Вт**  
**24 x 2.5" Hot-swap SAS/SATA**  
**(CSE-216E26-R1200LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-216E26-R1200LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-216E26-R1200LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-216E26-R1200LPB 2U E-ATX ATX 1200 Вт 24 x 2.5" Hot-swap SAS/SATA

Корпус SuperMicro CSE-216E26-R1200LPB предназначен для построения серверных систем в исполнении 2U и подходит для совместимых платформ формата E-ATX и ATX. Модель ориентирована на установку серверного оборудования в стойку и используется в конфигурациях, где требуется компактное rackmount-решение с большим количеством посадочных мест для накопителей и встроенным блоком питания. Корпус рассчитан на серверную эксплуатацию, поэтому совмещает требования к размещению материнской платы, накопителей и питания в одном шасси для сборки рабочего узла или сервера под конкретные задачи.

Модель CSE-216E26-R1200LPB оснащается блоком питания мощностью 1200 Вт и поддерживает 24 отсека под накопители формата 2.5 дюйма с возможностью горячей замены. Поддержка SAS и SATA делает корпус удобным для серверных конфигураций, где требуется гибкое сочетание производительности и ёмкости хранения данных. Черное исполнение корпуса относится к классическому серверному формату и используется в стойках и серверных помещениях, где важна единая визуальная и техническая архитектура системы.

Этот корпус применяют для сборки серверов, узлов хранения и платформ, в которых нужна высокая плотность размещения дисков и совместимость с материнскими платами E-ATX и ATX. Конструкция рассчитана на использование совместимых серверных компонентов и позволяет организовать внутреннее пространство под оборудование, требующее надежного шасси и развитой дисковой подсистемы.

### Ключевые особенности CSE-216E26-R1200LPB

- **Тип корпуса:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Совместимые платы:** E-ATX, ATX.
- **Блок питания:** 1200 Вт.
- **Отсеки под накопители:** 24 x 2.5".
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.
- **Цвет:** Черный.

### Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Совместимость с платами:** E-ATX, ATX.
- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Количество отсеков:** 24.
- **Формат отсеков:** 2.5 дюйма.
- **Поддержка горячей замены:** Да.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Поддерживаемые интерфейсы накопителей: SAS, SATA.
- Цвет корпуса: Черный.

### Применение

---

Корпус применяется для сборки серверов, систем хранения и других rackmount-конфигураций, где требуется монтаж в стойку и большое количество дисковых отсеков. Он подходит для проектов, в которых нужно объединить материнскую плату, блок питания и массив накопителей в одном серверном шасси.

Модель используют в инфраструктуре, ориентированной на серверные нагрузки, размещение SAS/SATA-накопителей и обслуживание компонентов без длительного простоя благодаря поддержке горячей замены.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-216E26-R1200LPB 2U E-ATX ATX 1200 Вт 24 x 2.5" Hot-swap SAS/SATA

<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Черный
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип корпуса	Серверный корпус
Тип товара	Серверный корпус
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-216e26-r1200lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-216E26-R1200LPB
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	2U
<b>Питание</b>	
Мощность БП	1200 Вт
<b>Совместимость</b>	
Совместимые платы	E-ATX, ATX
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки под накопители

24 x 2.5"

**Функции и возможности**

Горячая замена

Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Корпус SuperMicro CSE-216E26-R1200LPB 2U E-ATX ATX 1200 Вт 24 х 2.5" Hot-swap SAS/SATA**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>