

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-219A-R920LPB (CSE-219A-R920LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-219A-R920LPB

Характеристики товара

Фото CSE-219A-R920LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-219A-R920LPB

SuperMicro CSE-219A-R920LPB - серверный корпус для построения производительных стоечных конфигураций. Модель рассчитана на установку накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсами SAS и SATA, а также на использование серверных компонентов в составе компактной и плотной по компоновке системы. Исполнение корпуса ориентировано на задачи, где важны высокая плотность размещения дисков, совместимость с серверной архитектурой и возможность эксплуатации в стойке.

Конфигурация с 16 отсеками под 2.5-дюймовые накопители подходит для систем хранения, серверов прикладного назначения и платформ, где требуется разместить большое число дисков в ограниченном объеме. Наличие двух блоков питания по 900 Вт позволяет использовать корпус как основу для серверной сборки с резервированием питания, если это предусмотрено конфигурацией оборудования. Корпус также поддерживает монтаж на направляющих, что упрощает установку в стойку и обслуживание в серверном шкафу.

SuperMicro CSE-219A-R920LPB применяется как шасси для серверных решений, где сочетаются плотная дисковая компоновка, питание повышенной мощности и удобство сервисного доступа. Это не настольный корпус, а именно серверное шасси, рассчитанное на работу в профессиональной инфраструктуре и совместимое с комплектующими серверного класса.

Ключевые особенности CSE-219A-R920LPB

- **Формат накопителей:** 16 отсека под 2.5" диски.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS и SATA.
- **Питание:** 2 блока питания по 900 Вт.
- **Монтаж:** Установка на направляющих.
- **Назначение:** Серверный корпус для стоечных конфигураций.

Применение

Корпус используется для сборки серверов и систем хранения данных в стойке. Он подходит для конфигураций, где требуется большое количество 2.5-дюймовых накопителей, а также стабильная работа серверного оборудования при высокой плотности размещения компонентов.

Модель уместна в серверных шкафах и инфраструктуре, где важны сервисный доступ, монтаж на направляющих и возможность построения системы с двумя источниками питания. Такое шасси применяют как основу для отказоустойчивых и емких серверных решений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-219A-R920LPB

Назначение и классификация	
Назначение	Стоечные серверные конфигурации
Тип товара	Серверный корпус
Идентификаторы	
Модель	komplektuyushchie-dlya-servera-supermicro-cse-219 A-r920lpb
Бренд	Supermicro
UPC	CSE-219 A-R920LPB
Артикул производителя	CSE-219 A-R920LPB
Накопители и хранение данных	
Формат накопителей	16 x 2.5"
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA
Питание	
Мощность БП	2 x 900 Вт
Монтаж и установка	
Монтаж	На направляющих

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-219A-R920LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>