

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-732i-865B (CSE-732i-865B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-732i-865B

Характеристики товара

Фото CSE-732i-865B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-732i-865B

SuperMicro CSE-732i-865B - серверный корпус формата Midi-Tower с блоком питания 865 Вт и поддержкой плат ATX и EATX. Модель предназначена для сборки серверной системы в корпусе башенного типа, когда важны достаточный внутренний объем, совместимость с распространенными форм-факторами материнских плат и наличие встроенного питания. Габариты 193 x 424 x 525 мм и масса 13.6 кг указывают на полноразмерное исполнение, рассчитанное на стационарную установку.

На передней панели предусмотрены два USB-порта, что удобно для подключения периферии и обслуживания системы. Конструкция корпуса ориентирована на использование в серверных и профессиональных сборках, где требуется сочетание форм-фактора Midi-Tower, поддержки ATX/EATX и штатного блока питания высокой мощности. Модель SuperMicro CSE-732i-865B подходит для конфигураций, в которых важны физическая вместимость, стандартное внутреннее размещение компонентов и возможность собрать систему на базе совместимых серверных комплектующих.

Корпус относится к линейке SuperMicro для серверных и комплектующих решений и может использоваться как основа для конфигураций общего назначения, рабочих узлов и специализированных серверных сборок. Наличие встроенного БП, стандартных форм-факторов материнских плат и фронтальных USB-портов делает его практичным вариантом для размещения компонентов в одном корпусе без дополнительной доработки.

Ключевые особенности CSE-732i-865B

- **Форм-фактор:** Midi-Tower.
- **Блок питания:** 865 Вт.
- **Совместимые платы:** ATX, EATX.
- **Порты на лицевой панели:** 2 x USB.
- **Габариты:** 193 x 424 x 525 мм.
- **Вес:** 13.6 кг.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Midi-Tower.
- **Блок питания:** 865 Вт.
- **Форм-факторы плат:** ATX, EATX.
- **Фронтальные порты:** 2 x USB.
- **Размеры:** 193 x 424 x 525 мм.
- **Вес:** 13.6 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Корпус подходит для сборки серверных и рабочих систем на базе совместимых материнских плат ATX и EATX. Формат Midi-Tower позволяет разместить полноценный набор компонентов в стационарной конфигурации.

Модель может использоваться в серверных установках, где необходим встроенный источник питания 865 Вт, доступ к передним USB-портам и корпус с габаритами, достаточными для размещения стандартных плат расширения и комплектующих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-732i-865B

Размеры и физические параметры

Габариты 193 x 424 x 525 мм

Форм-фактор Midi-Tower

Вес нетто 13.6 кг

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-732i-865b

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-732i-865B

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Питание

Мощность БП 865 Вт

Совместимость

Совместимые платы ATX, E-ATX

Подключение и интерфейсы

Порты на лицевой панели 2 x USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-732i-865B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>