

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-742T-465B 4U, ATX, 465 Вт (CSE-742T-465B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-742T-465B

Характеристики товара

Фото CSE-742T-465B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-742T-465B 4U, ATX, 465 Вт

Корпус SuperMicro CSE-742T-465B предназначен для построения серверной системы в стойке и выполнен в форм-факторе 4U. Это шасси используют как основу для совместимой серверной конфигурации с материнской платой ATX и встроенным блоком питания. Модель подходит для установки компонентов внутри серверного корпуса, когда требуется стандартная посадка платы, достаточный внутренний объем и удобство компоновки оборудования в стойке.

Корпус рассчитан на использование в серверных решениях общего назначения, где важны совместимость с форм-фактором ATX, наличие встроенного источника питания 465 Вт и возможность организовать рабочую систему в корпусе 4U. Такое исполнение удобно для узлов, которые требуют стационарного размещения, типовой серверной архитектуры и достаточного пространства для внутренних компонентов. Модель относится к корпусам SuperMicro и используется как готовое шасси для сборки серверов на базе совместимых плат и комплектующих.

Исполнение 4U обычно выбирают тогда, когда нужно больше пространства внутри корпуса и удобный доступ к компонентам по сравнению с более компактными вариантами. Для этой модели подтверждены форм-фактор 4U, поддержка ATX и блок питания 465 Вт, что делает корпус практичной основой для серверной сборки в стойке.

Ключевые особенности CSE-742T-465B

- **Форм-фактор:** 4U.
- **Совместимость с платами:** ATX.
- **Блок питания:** 465 Вт.
- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** CSE-742T-465B.

Применение

Корпус используют при сборке серверов и рабочих узлов в стойке, когда требуется формат 4U и поддержка плат ATX. Он подходит для конфигураций, где важны внутреннее пространство шасси, стационарное размещение и встроенное питание.

Модель может применяться в серверных комнатах, офисной инфраструктуре и других проектах на базе совместимых комплектующих SuperMicro. Корпус служит основой для систем, которые размещаются в стандартной стойке и собираются как законченный серверный узел.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-742T-465B 4U, ATX, 465 Вт

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-742t-465b

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-742T-465B

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 4U

Совместимость

Совместимость с платами ATX

Питание

Мощность БП 465 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-742T-465B 4U, ATX, 465 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>