

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-743T-645B (CSE-743T-645B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-743T-645B

Характеристики товара

Фото CSE-743T-645B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-743T-645B

Корпус SuperMicro CSE-743T-645B относится к серии серверных корпусов и предназначен для сборки и размещения серверных компонентов в совместимой системе формата TOWER. Модель выполнена в исполнении SC743 и рассчитана на установку оборудования с поддержкой формата EATX. Такой корпус подходит для серверных конфигураций, где требуется вместительное шасси для материнской платы расширенного формата и компоновки внутренних узлов в настольном корпусе башенного типа.

Индекс 645W указывает на наличие блока питания мощностью 645 Вт, что делает корпус готовой основой для серверной сборки с базовым питанием. Конфигурация SC743 связана с серверным шасси SuperMicro и позволяет использовать корпус как основу для установки платформы, ориентированной на внутреннюю компоновку серверного оборудования. Модель CSE-743T-645B предназначена для тех случаев, когда нужна совместимость с серверной архитектурой SuperMicro и использование корпуса как части целостной системы на базе шасси TOWER.

Корпус рассчитан на серверное применение, где важны форм-фактор, совместимость с материнской платой и наличие штатного блока питания. Он может использоваться как в индивидуальных серверных сборках, так и в составе платформы для рабочих задач, связанных с хранением данных, сетевыми сервисами и другими типичными сценариями для серверного оборудования. Нейтральная серверная конструкция позволяет собирать систему без привязки к бытовому формату корпуса и сохранять ориентацию на стандартные внутренние компоненты SuperMicro.

Ключевые особенности CSE-743T-645B

- **Форм-фактор:** TOWER.
- **Исполнение:** SC743.
- **Поддержка платы:** EATX.
- **Блок питания:** 645 Вт.

Применение

Корпус применяют для сборки серверов на базе совместимых плат и внутренних компонентов SuperMicro. Формат TOWER удобен для установки системы в местах, где требуется отдельный вертикальный корпус, а не монтаж в стойку.

Модель подходит для серверных конфигураций, в которых важны совместимость с EATX и наличие штатного блока питания. Корпус может использоваться как основа для серверов общего назначения и специализированных рабочих систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-743T-645B

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-743t-645b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-743T-645B
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	TOWER
Питание	
Мощность БП	645 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	SC743
Совместимость	
Совместимый формат платы	E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-743T-645B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>