

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-748S-R1000B (CSE-748S-R1000B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-748S-R1000B

Характеристики товара

Фото CSE-748S-R1000B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-748S-R1000B

Корпус SuperMicro CSE-748S-R1000B представляет собой серверное шасси в исполнении Black SC748S для установки в стойку или башенную конфигурацию. Модель рассчитана на серверные комплектующие и имеет формат 4U/Tower, что позволяет использовать её в более крупной системе с повышенным внутренним объёмом по сравнению с низкопрофильными корпусами. В описании указаны пять корзин HotSwap для накопителей 3.5" с интерфейсом U320 SCSI, два отсека 5.25" для периферийных устройств и отдельный отсек 5.25" для дисководов гибких дисков.

Корпус оснащён резервированным блоком питания 1000 Вт по схеме 1+1, что характерно для серверных шасси, рассчитанных на длительную работу и использование в инфраструктуре с повышенными требованиями к доступности питания. Форм-фактор E-ATX указывает на совместимость с полноразмерными серверными платами, а компоновка 4U/Tower делает шасси универсальным по способу размещения в серверной среде. Для данного корпуса важны не только размеры и конфигурация отсеков, но и наличие резервного питания, рассчитанного на работу в составе производительной серверной системы.

Модель CSE-748S-R1000B подходит для сборки серверов с несколькими дисковыми устройствами, периферийными отсеками и платами формата E-ATX. Серверное шасси SuperMicro этой серии используется как база для конфигураций, где требуется вместительный корпус, поддержка горячей замены накопителей и резервирование питания.

Ключевые особенности CSE-748S-R1000B

- **Тип изделия:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 4U / Tower.
- **Цвет:** Black.
- **Отсеки для накопителей:** 5 x HotSwap 3.5", интерфейс U320 SCSI.
- **Дополнительные отсеки:** 2 x 5.25" для периферийных устройств, 1 x 5.25" для дисковода.
- **Блок питания:** 1000 Вт, резервирование 1+1.
- **Совместимость по плате:** E-ATX.

Технические параметры

- **Корпус:** Black SC748S.
- **Форм-фактор:** 4U / Tower.
- **Отсеки накопителей:** 5 x HotSwap 3.5".
- **Интерфейс накопителей:** U320 SCSI.
- **Периферийные отсеки:** 2 x 5.25".
- **Отсек для дисковода:** 1 x 5.25".
- **Блок питания:** 1000 Вт.
- **Схема питания:** 1+1, резервированная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Совместимость с платами: E-ATX.

Применение

Корпус используется как основа для сборки серверных систем с несколькими накопителями и расширенной периферийной компоновкой. Он подходит для серверов, где требуется размещение формата E-ATX и организация горячей замены дисков.

Шасси удобно для проектов, в которых важны резервирование питания, вместительный внутренний объём и поддержка нескольких отсеков под накопители и дополнительные устройства. Формат 4U/Tower позволяет применять корпус в серверных стойках и в башенной установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-748S-R1000B

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-748s-r1000b

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-748S-R1000B

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 4U / Tower

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 5 x HotSwap 3.5"

Периферийные отсеки 2 x 5.25"

Интерфейсы накопителей U320 SCSI

Отсек для дисководов 1 x 5.25"

Совместимость

Совместимость с платами E-ATX

Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

1000 Вт

Схема питания

1+1, резервированная

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-748S-R1000B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>