

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-813MFT-300CB (CSE-813MFT-300CB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-813MFT-300CB

Характеристики товара

Фото CSE-813MFT-300CB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-813MFT-300CB

Корпус SuperMicro CSE-813MFT-300CB — это серверное шасси формата 1U, рассчитанное на установку совместимых ATX-компонентов и построение компактных серверных конфигураций. Модель предназначена для монтажа в стойку и поддерживает размещение четырех накопителей 3.5 дюйма с горячей заменой в интерфейсах SAS и SATA, что делает корпус удобной основой для серверов хранения, рабочих узлов и систем, где требуется сочетание небольшого высотного формата и нескольких дисковых отсеков. Исполнение FH/HL указывает на совместимость с полноразмерными или низкопрофильными картами расширения, а наличие встроенного блока питания 300 Вт определяет базовый энергетический ресурс изделия.

Корпус имеет габариты 437 x 43 x 503 мм и оснащен двумя USB-портами на передней панели, а также одним COM-разъемом в опциональном исполнении. Эти параметры делают модель практичной для серверных сборок, где важны компактность, доступ к фронтальным портам и совместимость с ATX-платформой. Формат 1U позволяет использовать шасси в стойках с плотной компоновкой оборудования, а наличие hot swap-отсеков упрощает обслуживание накопителей без остановки всей системы.

Для CSE-813MFT-300CB сохранены ключевые аппаратные и конструктивные признаки: 1U rackmount-исполнение, ATX-совместимость, четыре отсека под 3.5-дюймовые диски, интерфейсы SAS/SATA, фронтальные USB и встроенный источник питания. Эти данные позволяют точно понимать назначение корпуса и его место в серверной инфраструктуре без лишних предположений о комплектации или дополнительных опциях.

Ключевые особенности CSE-813MFT-300CB

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимость:** ATX.
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5" hot swap SAS/SATA.
- **Исполнение карт расширения:** 1 x FH/HL.
- **Питание:** 300 Вт.
- **Фронтальные разъемы:** 2 x USB, 1 x COM (опционально).

Технические параметры

- **Габариты:** 437 x 43 x 503 мм.
- **Тип накопителей:** 3.5 дюйма.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.

Применение

Корпус подходит для сборки серверов в стойке, где требуется компактное 1U-исполнение и размещение нескольких дисков с доступом для горячей замены. Модель уместна для серверных систем хранения, сетевых узлов и других

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

конфигураций, в которых важны стандарт ATX, фронтальные порты и наличие встроенного источника питания.

Шасси можно использовать как основу для серверов с ограничением по высоте и необходимостью обслуживать накопители без длительного простоя. Конструкция рассчитана на практическое применение в серверной инфраструктуре, где ценится плотная компоновка и удобство доступа к дисковой подсистеме.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-813MFT-300CB

Совместимость	
Совместимость	ATX
Размеры и физические параметры	
Габариты	437 x 43 x 503 мм
Форм-фактор	1U
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-813mft-300cb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-813MFT-300CB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x 3.5" hot swap SAS/SATA
Тип накопителей	3.5 дюйма
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA
Питание	
Мощность БП	300 Вт
Подключение и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фронтальные разъемы

2 x USB, 1 x COM (опционально)

Монтаж и установка

Исполнение карт расширения

1 x FH/HL

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-813MFT-300CB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>