

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-813MTQ-280CB (CSE-813MTQ-280CB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-813MTQ-280CB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-813MTQ-280CB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-813MTQ-280CB

Корпус SuperMicro CSE-813MTQ-280CB выполнен в форм-факторе 1U и предназначен для построения серверных систем на базе совместимых плат ATX. Модель рассчитана на установку в стойку и предлагает компактное шасси с поддержкой четырех накопителей 3.5" hot swap с интерфейсами SAS и SATA, а также с поддержкой SES2. Такое исполнение удобно для серверов хранения, файловых узлов и универсальных платформ, где требуется сочетание малого объема корпуса и нескольких отсеков под диски. Корпус также включает один слот расширения Full Height / Half Length, фронтальные порты USB и опциональный COM-разъем, что делает его подходящим для разнообразных серверных конфигураций.

Шасси SuperMicro CSE-813MTQ-280CB оснащается блоком питания мощностью 280 Вт, поэтому его удобно рассматривать как основу для систем с умеренным энергопотреблением. Габариты 437 x 43 x 503 мм позволяют оценить место установки в стойке, а 1U-исполнение помогает использовать корпус там, где требуется высокая плотность размещения оборудования. Конструкция ориентирована на серверную эксплуатацию и на совместимость с компонентами, используемыми в серверных сборках Supermicro.

Модель сочетает в себе компактность, фронтальный доступ к накопителям и набор встроенных интерфейсов для базового обслуживания. Это практичная основа для сборки серверов, в которых важны доступ к дискам, стандартное стойковое размещение и поддержка типовых серверных плат формата ATX.

### Ключевые особенности CSE-813MTQ-280CB

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Совместимость с платами:** ATX.
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5" hot swap.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.
- **Поддержка:** SES2.
- **Слот расширения:** 1 x FH / HL.
- **Фронтальные интерфейсы:** 2 x USB, 1 x COM (опционально).
- **Блок питания:** 280 Вт.
- **Габариты:** 437 x 43 x 503 мм.

### Технические параметры

- **Высота:** 1U.
- **Количество отсеков под накопители:** 4.
- **Размер накопителей:** 3.5 дюйма.
- **Тип накопителей:** hot swap.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.
- **Поддержка управления отсеками:** SES2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты расширения: 1.
- Тип слота расширения: FH / HL.
- Фронтальные порты: 2 x USB.
- СОМ-порт: 1, опционально.
- Мощность блока питания: 280 Вт.
- Размеры корпуса: 437 x 43 x 503 мм.

## Применение

---

Корпус подходит для серверных систем, где требуется компактное стойковое размещение и доступ к нескольким дискам с фронтальной стороны. Он может использоваться для файловых серверов, рабочих узлов, систем хранения и других конфигураций, в которых важны дисковые корзины с горячей заменой и стандартный серверный формат 1U.

Наличие одного слота расширения позволяет добавить в систему отдельную плату, а фронтальные USB-порты упрощают подключение сервисных устройств. Благодаря поддержке ATX корпус удобен для сборок на совместимых серверных платах, где нужна предсказуемая компоновка и компактные размеры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-813MTQ-280CB

### Размеры и физические параметры

Габариты 437 x 43 x 503 мм

Форм-фактор 1U

### Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-813mtq-280cb

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-813MTQ-280CB

### Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

### Слоты расширения и шины

Слоты расширения 1 x FH / HL

### Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 4 x 3.5" hot swap

Интерфейсы накопителей SAS / SATA

Поддержка управления отсеками SES2

### Совместимость

Совместимость с платами ATX

### Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

COM-порт	1, опционально
----------	----------------

---

Фронтальные порты	2 x USB
-------------------	---------

---

**Питание**

---

Мощность БП	280 Вт
-------------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус SuperMicro CSE-813MTQ-280CB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>