

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-815TQ-R450UB 1U, Black, Redundant 450W (CSE-815TQ-R450UB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-815TQ-R450UB

Характеристики товара

Фото CSE-815TQ-R450UB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус SuperMicro CSE-815TQ-R450UB 1U, Black, Redundant 450W

SuperMicro CSE-815TQ-R450UB - серверный корпус формата 1U в черном исполнении с резервированным блоком питания 450 Вт. Модель SC815 Chassis предназначена для построения компактных серверных систем, где важны малая высота корпуса, плотная компоновка и поддержка отказоустойчивого питания. Корпус применяется в серверной инфраструктуре, когда необходимо разместить вычислительное оборудование в ограниченном пространстве стойки и сохранить доступ к внутренним компонентам для обслуживания и модернизации.

Исполнение 1U указывает на низкопрофильный форм-фактор для стоечного монтажа. Черный цвет корпуса делает модель нейтральной для серверной стойки, а резервированный источник питания 450 Вт рассчитан на работу в конфигурациях, где требуется питание с повышенной доступностью. Корпус серии SC815 используется как основа для сборки серверов на совместимых платформах SuperMicro и включает шасси, ориентированное на размещение компонентов внутри стандартной серверной архитектуры.

Модель CSE-815TQ-R450UB подходит для задач, где требуется компактный корпус с поддержкой внутренней установки серверных узлов и аккуратной организацией пространства внутри шасси. Такая конструкция помогает использовать корпус для базовой сборки серверов, интеграции материнских плат и дополнительных модулей, если они совместимы с форм-фактором и компоновкой шасси.

Ключевые особенности CSE-815TQ-R450UB

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Цвет:** черный.
- **Блок питания:** резервированный, 450 Вт.
- **Серия шасси:** SC815 Chassis.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Исполнение:** стоечное, низкопрофильное.
- **Назначение:** сборка серверных систем.
- **Мощность блока питания:** 450 Вт.
- **Цвет корпуса:** черный.

Применение

Корпус применяется для сборки серверов в стоечном исполнении, когда требуется компактный формат 1U. Он подходит для размещения серверных компонентов в ограниченной высоте стойки и для конфигураций, где важна резервируемая схема питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель может использоваться как шасси для совместимых серверных решений SuperMicro. Форм-фактор корпуса и его конструкция удобны для интеграции в корпоративные и серверные инсталляции, где требуется компактность и аккуратная внутренняя компоновка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус SuperMicro CSE-815TQ-R450UB 1U, Black, Redundant 450W

Назначение и классификация

Назначение Сборка серверных систем

Тип товара Серверный корпус

Серия шасси SC815 Chassis

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-815tq-r450ub

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-815TQ-R450UB

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 1U

Питание

Мощность БП Резервированный, 450 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус SuperMicro CSE-815TQ-R450UB 1U, Black, Redundant 450W



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>