

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус SuperMicro CSE-828TQ-R1K43LPB (CSE-828TQ-R1K43LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-828TQ-R1K43LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-828TQ-R1K43LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус SuperMicro CSE-828TQ-R1K43LPB

Корпус SuperMicro CSE-828TQ-R1K43LPB представляет собой серверное шасси формата 2U с блоком питания 1400 Вт. Такая конфигурация предназначена для размещения серверных компонентов в стойке и подходит для построения систем, где требуется корпус с запасом по высоте, возможностью установки внутреннего оборудования и встроенным силовым модулем. Серверное шасси используется как основа для сборки совместимых серверных платформ и обеспечивает физическое размещение узлов внутри корпуса.

Модель CSE-828TQ-R1K43LPB относится к серверным корпусам SuperMicro и ориентирована на использование в составе стоечных решений. Формат 2U удобен для конфигураций, где важны баланс между плотностью размещения оборудования и внутренним пространством для компонентов. В названии сохранен точный код изделия, а ключевым параметром выступает встроенный блок питания 1400 Вт, указывающий на назначение корпуса в серверной сборке.

Такой корпус подходит для серверных систем, которые требуют совместимого шасси для материнской платы, накопителей, системы охлаждения и других внутренних модулей. При подборе конфигурации важно учитывать форм-фактор 2U и силовую часть на 1400 Вт, так как именно эти параметры определяют базовую совместимость корпуса с серверной компоновкой.

### Ключевые особенности CSE-828TQ-R1K43LPB

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** CSE-828TQ-R1K43LPB.
- **Формат:** 2U.
- **Питание:** 1400 Вт.

### Технические параметры

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Блок питания:** 1400 Вт.

### Применение

Корпус применяется в серверных стойках и системах, где требуется шасси формата 2U для установки совместимых компонентов. Он подходит для сборки серверов, модернизации существующих конфигураций и размещения оборудования в условиях, где важны компактность и внутренний объем корпуса.

Наличие встроенного блока питания делает корпус удобной базой для серверной сборки, а формат 2U позволяет использовать его в инфраструктуре с типовым стоечным размещением. Модель ориентирована на построение серверных платформ, где корпус и силовая часть выбираются как единая часть системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус SuperMicro CSE-828TQ-R1K43LPB

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-828tq-r1k43lpb
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-828TQ-R1K43LPB
SKU	CSE-828TQ-R1K43LPB
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Питание	
Мощность БП	1400 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус SuperMicro CSE-828TQ-R1K43LPB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>