

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный SuperMicro CSE-836BE16-R920B (CSE-836BE16-R920B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-836BE16-R920B

Характеристики товара

Фото CSE-836BE16-R920B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный SuperMicro CSE-836BE16-R920B

SuperMicro CSE-836BE16-R920B - серверный корпус формата 3U для сборки и размещения серверных систем в стойке. Модель рассчитана на установку плат форматов E-ATX и ATX, что делает ее подходящей для широкого круга серверных конфигураций на базе совместимых комплектующих. Корпус ориентирован на задачи, где важны плотная компоновка, удобный доступ к накопителям и поддержка серверной периферии, включая горячую замену дисков и наличие фронтальных интерфейсов. Черное исполнение подходит для стандартных серверных инсталляций и унифицированных стойковых решений.

Конструкция корпуса включает 16 отсеков под 3.5" SAS Drive Bays с поддержкой Hot-swap, что позволяет быстро обслуживать накопители без длительного простоя системы. Для подключений на лицевой панели предусмотрены 2 порта USB и разъем DB9 COM. Корпус комплектуется блоком питания 920 Вт и slim DVD, а габариты 132 x 437 x 648 мм помогают заранее оценить совместимость с серверной стойкой и внутреннее пространство под сборку. Такой корпус применяют как основу для серверов хранения данных, рабочих серверных узлов и систем, где требуется вместительная дисковая корзина и типовой стойковый форм-фактор.

Модель CSE-836BE16-R920B относится к серверным корпусам SuperMicro и используется в конфигурациях, где важны надежное размещение компонентов, поддержка серверных плат и удобство технического обслуживания. Наличие корзины под 16 накопителей, встроенного питания и стандартных интерфейсов упрощает построение законченной серверной платформы на базе совместимых узлов.

Ключевые особенности CSE-836BE16-R920B

- **Форм-фактор:** 3U.
- **Совместимые платы:** E-ATX, ATX.
- **Отсеки под накопители:** 16 x 3.5" Hot-swap SAS Drive Bays.
- **Питание:** 920 Вт.
- **Фронтальные разъемы:** 2 x USB, DB9 COM.
- **Оптический привод:** slim DVD.
- **Габариты:** 132 x 437 x 648 мм.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 3U.
- **Поддержка плат:** E-ATX, ATX.
- **Накопители:** 16 x 3.5" SAS.
- **Горячая замена:** поддерживается.
- **Интерфейсы на панели:** 2 x USB, DB9 COM.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Блок питания:** 920 Вт.
- **Оптический привод:** slim DVD.
- **Размеры:** 132 x 437 x 648 мм.

Применение

Корпус подходит для построения серверов в стойке, систем хранения данных и других серверных конфигураций, где требуется размещение большого количества накопителей и поддержка горячей замены. Форм-фактор 3U удобен для установки в совместимые стойковые решения.

Модель можно использовать в составе серверных платформ для корпоративной инфраструктуры, файловых узлов, задач резервного хранения и систем, в которых важны дисковая емкость, сервисный доступ и стандартные серверные интерфейсы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный SuperMicro CSE-836BE16-R920B

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Размеры и физические параметры	
Габариты	132 x 437 x 648 мм
Форм-фактор	3U
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-836be16-r920b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-836BE16-R920B
Накопители и хранение данных	
Оптический привод	slim DVD
Отсеки под накопители	16 x 3.5" SAS
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Питание	
Мощность БП	920 Вт
Совместимость	
Совместимые платы	E-ATX, ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Функции и возможности

Горячая замена

Поддерживается

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы на панели

2 x USB, DB9 COM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный SuperMicro CSE-836BE16-R920B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>