

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный SuperMicro CSE-936A-R1200B (CSE-936A-R1200B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-936A-R1200B

Характеристики товара

Фото CSE-936A-R1200B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный SuperMicro CSE-936A-R1200B

SuperMicro CSE-936A-R1200B - серверный корпус формата 3U с блоком питания 1200 Вт, предназначенный для сборки и размещения серверной системы в стойке. Модель относится к серверному шасси и используется как основа для установки серверных компонентов в совместимую конфигурацию. Форм-фактор 3U помогает разместить в корпусе оборудование серверного класса с учетом требований к монтажу в стойку, компоновке внутренних узлов и организации охлаждения.

Корпус подходит для построения серверной платформы, где важны совместимость с серверными комплектующими, стабильное питание и удобство дальнейшего обслуживания. В названии сохранен точный код CSE-936A-R1200B, который соответствует конкретной модификации шасси SuperMicro. Конструкция ориентирована на применение в серверных сборках, где корпус выполняет роль несущей базы для установки внутренних узлов и подключения необходимых компонентов системы.

Модель входит в категорию серверных комплектующих и применяется при создании или замене шасси в серверной инфраструктуре. Исполнение 3U и наличие блока питания 1200 Вт делают корпус практичным решением для конфигураций, которым требуется достаточно места под размещение серверного оборудования и надежное электропитание. Это шасси используется как физическая платформа для серверного узла, а не как готовый вычислительный модуль.

Ключевые особенности CSE-936A-R1200B

- **Тип:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 3U.
- **Блок питания:** 1200 Вт.
- **Артикул:** CSE-936A-R1200B.
- **Назначение:** Основа для серверной сборки.

Технические параметры

- **Исполнение:** Серверное шасси.
- **Форм-фактор корпуса:** 3U.
- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Тип товара:** Корпус для сервера.

Применение

Корпус применяется при сборке серверных систем в стойке, когда требуется надежное шасси для размещения совместимых внутренних компонентов. Он подходит для задач, связанных с построением серверной платформы, заменой существующего корпуса или комплектацией новой конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используется в инфраструктуре, где важны форм-фактор 3U и наличие встроенного блока питания. Такое исполнение удобно для серверных инсталляций, в которых корпус должен обеспечивать базовую конструктивную и электрическую основу системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный SuperMicro CSE-936A-R1200B

Назначение и классификация

Назначение Сборка серверной системы в стойке

Тип товара Серверный корпус

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-cse-936 A-r1200b

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-936 A-R1200B

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 3U

Питание

Мощность БП 1200 Вт

Монтаж и установка

Исполнение Серверное шасси

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный SuperMicro CSE-936A-R1200B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>