

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro DVM-PLDS-DVDRW-SBT3 привод DVD-RW SATA slim (DVM-PLDS-DVDRW-SBT3)

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание DVM-PLDS-DVDRW-SBT3

Характеристики товара

Фото DVM-PLDS-DVDRW-SBT3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro DVM-PLDS-DVDRW-SBT3 привод DVD-RW SATA slim

Supermicro DVM-PLDS-DVDRW-SBT3 - это тонкий внутренний оптический привод формата slim SATA DVD-RW в черном исполнении. Модель относится к аксессуарам для серверных систем и может использоваться там, где требуется чтение и запись оптических дисков в компактном корпусе. Привод выполнен на базе решения Philips и предназначен для установки в совместимые серверы и серверные платформы Supermicro, в которых предусмотрено подключение slim SATA оптического накопителя. Такой формат удобен для оборудования, где важно сохранить малую высоту модуля и не занимать много места внутри корпуса.

Устройство подключается по интерфейсу SATA и относится к классу slim DVD-RW. Его назначение - работа с оптическими носителями в серверных и системных конфигурациях, где оптический привод используется для установки программного обеспечения, обслуживания, чтения носителей и выполнения сервисных операций. Черное исполнение помогает органично вписать модуль в стандартные серверные корпуса и шасси. Обозначение DVM-PLDS-DVDRW-SBT3 используется как товарный артикул этой модификации, а конструкция ориентирована на монтаж в совместимые системы Supermicro с подходящим посадочным местом и кабельным подключением.

Модель обозначена как PHILIPS SLIM BLACK DVD-RW SATA DRIVE, HF, RoHS/REACH, PBF, что указывает на принадлежность к тонким приводам Philips с поддержкой стандартного SATA-подключения. При использовании в серверной платформе такой привод применяют как штатный или дополнительный оптический модуль. Благодаря slim-формату он подходит для компактных шасси и систем, где нужен аккуратный внутренний монтаж без увеличения габаритов корпуса.

Ключевые особенности DVM-PLDS-DVDRW-SBT3

- **Тип товара:** slim DVD-RW привод.
- **Интерфейс:** SATA.
- **Исполнение:** черный.
- **Бренд решения:** Philips.
- **Артикул:** DVM-PLDS-DVDRW-SBT3.
- **Назначение:** для серверных и системных конфигураций Supermicro.
- **Формат:** slim.
- **Соответствие:** RoHS / REACH, PBF.

Монтаж и подключение

- **Подключение:** внутренний интерфейс SATA.
- **Установка:** в совместимый корпус или серверное шасси с посадочным местом для slim-привода.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Привод используют в серверных системах и рабочих конфигурациях, где требуется оптический накопитель формата slim. Он подходит для чтения и записи DVD-дисков, а также для сервисных задач, установки ПО и работы с носителями в компактных корпусах.

Модель востребована в сборках, где важны низкая высота устройства, внутренний монтаж и подключение по SATA без дополнительных внешних модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro DVM-PLDS-DVDRW-SBT3 привод DVD-RW SATA slim

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SATA

Назначение и классификация

Назначение Для серверных и системных конфигураций Supermicro

Тип товара Оптический привод

Бренд решения Philips

Идентификаторы

Модель komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-dvm-plds-dvdrw-sbt3

Бренд Supermicro

Артикул производителя DVM-PLDS-DVDRW-SBT3

Монтаж и установка

Установка Внутренняя, в совместимый корпус или шасси

Исполнение Черный

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Slim

Сертификация и стандарты

Соответствие RoHS / REACH, PBF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>