

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-SL02-EU13 (MEM-DR340L-SL02-EU13)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR340L-SL02-EU13

Характеристики товара

Фото MEM-DR340L-SL02-EU13

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-SL02-EU13

SuperMicro MEM-DR340L-SL02-EU13 — серверный модуль оперативной памяти, предназначенный для совместимых систем Supermicro. Это компонент для расширения памяти в серверных платформах, где требуется точное соответствие типу памяти, формату модуля и электрическим параметрам. Модель относится к линейке серверной памяти и используется в тех конфигурациях, где важны стабильная работа и поддержка соответствующих спецификаций оборудования.

Для данного модуля подтверждены параметры DDR3, 16 ГБ, 1866 МГц, 1.35 В и исполнение ECC REG DIMM. Такой набор характеристик делает его подходящим для серверных систем, в которых применяются регистровые модули с коррекцией ошибок и пониженным напряжением питания. Память SuperMicro MEM-DR340L-SL02-EU13 ориентирована на использование в корпоративных и серверных сборках, где требуется предсказуемое поведение под нагрузкой и совместимость с поддерживаемой платформой.

При подборе модуля учитывают тип DDR3, объем, частоту, напряжение и формат установки. Это память для совместимых серверов и рабочих платформ, поэтому ее используют как часть конфигурации с заранее известными требованиями к оперативной памяти, а не как универсальный модуль для любых устройств.

Ключевые особенности MEM-DR340L-SL02-EU13

- **Тип памяти:** DDR3.
- **Емкость:** 16 ГБ.
- **Частота:** 1866 МГц.
- **Напряжение:** 1.35 В.
- **Исполнение:** ECC REG DIMM.
- **Назначение:** серверная память.

Технические параметры

- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** MEM-DR340L-SL02-EU13.
- **Тип товара:** модуль оперативной памяти.

Применение

Модуль применяется в серверных и совместимых корпоративных системах Supermicro для увеличения объема оперативной памяти. Он подходит для платформ, где предусмотрена поддержка DDR3-памяти с регистровой организацией и контролем ошибок.

Память используют при модернизации серверов, в которых важно сочетание объема 16 ГБ, скорости 1866 МГц и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

низкого напряжения 1.35 В. Перед установкой проверяют поддерживаемый тип модулей и требования конкретной материнской платы или сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-SL02-EU13

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная память
Тип товара	Модуль оперативной памяти
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-mem-dr340l-sl02-eu13
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR340L-SL02-EU13
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Частота	1866 МГц
Тип модуля	ECC REG DIMM
Питание	
Входное напряжение	1.35 В
Накопители и хранение данных	
Емкость	16 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR340L-SL02-EU13



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>