

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K01-1R (PWS-1K01-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K01-1R

Характеристики товара

Фото PWS-1K01-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K01-1R

Блок питания SuperMicro PWS-1K01-1R предназначен для серверных платформ SuperMicro и применяется в совместимых корпусах 1U и 4U, включая SC818 и SC748. Это модуль питания мощностью 1 кВт с выходным напряжением 12 В, рассчитанный на использование в серверной инфраструктуре, где важны стабильная подача питания и совместимость с конкретными шасси. Исполнение Redundant Module указывает на резервируемую модульную архитектуру, применяемую в серверных конфигурациях с требованиями к отказоустойчивости питания.

Модель относится к серверным комплектующим для установки в совместимые системы SuperMicro. Форм-фактор и конструктивные параметры позволяют использовать блок питания в тех шасси, для которых он предусмотрен производителем: 1U и 4U, SC818 и SC748. Такой модуль подходит для серверов и платформ, где требуется именно совместимый сменный блок питания с заданной мощностью и напряжением, без подмены на универсальное решение. Товар ориентирован на серверные задачи и используется как элемент основной или резервной подсистемы питания.

При подборе важно учитывать, что это не универсальный бытовой блок питания, а специализированный серверный модуль с конкретным кодом PWS-1K01-1R. Он рассчитан на установку в совместимые серверные корпуса и применение в составе серверных решений SuperMicro, где нужны соответствие форм-фактору, мощности и электрическим параметрам. За счет модульного исполнения блок питания вписывается в серверные конфигурации, в которых предусмотрена замена или резервирование источников питания без изменения общей архитектуры системы.

Ключевые особенности PWS-1K01-1R

- **Артикул:** PWS-1K01-1R.
- **Мощность:** 1 кВт.
- **Выходное напряжение:** 12 В.
- **Исполнение:** Redundant Module.
- **Совместимые шасси:** SC818, SC748.
- **Форм-фактор:** 1U, 4U.
- **Назначение:** Серверный блок питания.
- **Бренд:** SuperMicro.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Блок питания.
- **Модель:** PWS-1K01-1R.
- **Мощность:** 1000 Вт.
- **Напряжение:** 12 В.
- **Конструктив:** Модуль питания с резервированием.

Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Серверные корпуса:** 1U и 4U.
- **Шасси:** SC818, SC748.
- **Платформа:** SuperMicro.

Применение

Блок питания используют в серверных системах SuperMicro, где требуется совместимый модуль на 12 В и мощностью 1 кВт. Он подходит для замены штатного источника питания, а также для построения конфигураций с резервированием питания в шасси 1U и 4U.

Модель применяют в совместимых корпусах SC818 и SC748, а также в других серверных платформах SuperMicro, для которых предусмотрен данный код изделия. Это решение для серверных сборок, в которых важны соответствие разъемов, форм-фактора и электрических параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K01-1R

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных систем
Тип товара	Блок питания
Совместимость	
Совместимость	SC818, SC748
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-1k01-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-1K01-1R
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U, 4U
Питание	
Мощность БП	1 кВт
Выходное напряжение	12 В
Монтаж и установка	
Исполнение	Redundant Module

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K01-1R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>