

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Блок питания SuperMicro PWS-1K43F-1R 1400 Вт, ATX, 1U, 80+ Platinum
(PWS-1K43F-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-1K43F-1R

Характеристики товара

Фото PWS-1K43F-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-1K43F-1R 1400 Вт, ATX, 1U, 80+ Platinum

Блок питания SuperMicro PWS-1K43F-1R — резервный серверный модуль мощностью 1400 Вт с поддержкой формата ATX и исполнением для 1U-корпусов. Модель предназначена для серверных систем, где требуется стабильное электропитание и возможность резервирования питания в компактном стойном шасси. Сертификат энергоэффективности 80+ Platinum указывает на высокий класс эффективности, что важно для серверного оборудования, работающего длительное время под нагрузкой.

Модуль PWS-1K43F-1R используют в совместимых серверных платформах SuperMicro и корпусах, рассчитанных на установку серверного блока питания данного формата. Компактное исполнение 1U помогает применять его в стойных системах с ограничением по высоте, а мощность 1400 Вт позволяет обеспечивать питание конфигураций с повышенным энергопотреблением. Резервная схема питания повышает устойчивость серверной инфраструктуры к отказу одного из источников питания в составе совместимой системы.

Блок питания относится к серверным комплектующим и используется как элемент системы электропитания, где важны совместимость с корпусом, достаточный запас мощности и соответствие классу 80+ Platinum. Модель PWS-1K43F-1R подходит для замены или комплектации серверов SuperMicro соответствующего исполнения.

Ключевые особенности PWS-1K43F-1R

- **Мощность:** 1400 Вт.
- **Исполнение:** 1U.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Класс энергоэффективности:** 80+ Platinum.
- **Тип:** Резервный блок питания.
- **Бренд:** SuperMicro.

Технические параметры

- **Мощность:** 1400 Вт.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Исполнение для корпусов:** 1U.
- **Энергоэффективность:** 80+ Platinum.
- **Назначение:** Резервное питание серверных систем.

Применение

Блок питания применяют в серверных корпусах и совместимых платформах SuperMicro, где требуется мощный источник питания для стойного оборудования. Он подходит для конфигураций с повышенной нагрузкой и для систем,

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

которым важно резервирование электропитания.

Модель используют при сборке, замене или модернизации серверных систем, рассчитанных на 1U-исполнение и формат ATX. Благодаря мощности 1400 Вт блок питания подходит для ресурсоемких серверных конфигураций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-1K43F-1R 1400 Вт, ATX, 1U, 80+ Platinum

Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-1k43f-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-1K43F-1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Питание	
Энергоэффективность	80+ Platinum
Мощность БП	1400 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-1K43F-1R 1400 Вт, ATX, 1U, 80+ Platinum



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>