

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-203-1H (PWS-203-1H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-203-1H

Характеристики товара

Фото PWS-203-1H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-203-1H

SuperMicro PWS-203-1H - серверный блок питания мощностью 200 Вт для совместимых систем SuperMicro. Модель предназначена для использования в серверных корпусах и платформах, где требуется стабильное питание компонента с расчетом на непрерывную работу. Исполнение соответствует классу серверных комплектующих и ориентировано на применение в сборках, для которых важны энергоэффективность и поддержка корректной подачи питания.

Блок питания поддерживает мощность 200 Вт и относится к классу 80 Plus Gold. Это означает высокую эффективность преобразования энергии для своего класса и помогает снизить потери при работе системы. В описании также указан PFC, то есть коррекция коэффициента мощности, которая используется для более корректной работы блока питания в составе серверной системы. Код PWS-203-1H является точным идентификатором модели SuperMicro.

Модель применяется в серверной инфраструктуре, где требуется совместимость с форматом и требованиями конкретного оборудования SuperMicro. Такой блок питания выбирают для замены, сборки или обслуживания серверов, когда важны номинальная мощность, совместимость и соответствие серверной платформе. Его параметры подходят для компактных серверных конфигураций, где нужен источник питания с заданной мощностью и энергоэффективностью.

Ключевые особенности PWS-203-1H

- **Тип товара:** серверный блок питания.
- **Мощность:** 200 Вт.
- **Энергоэффективность:** 80 Plus Gold.
- **Коррекция мощности:** PFC.
- **Артикул:** PWS-203-1H.

Питание

- **Номинальная мощность:** 200 Вт.
- **Энергоэффективность:** 80 Plus Gold.
- **Коррекция коэффициента мощности:** PFC.

Применение

Блок питания используется в совместимых серверных системах SuperMicro, где важны стабильная подача питания и соответствие требованиям по мощности. Он подходит для сборки и обслуживания серверов, рассчитанных на 200-ваттный источник питания.

Модель уместна в серверных корпусах и компактных платформах, где требуется согласование по формату и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

техническим параметрам блока питания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-203-1H

Совместимость	
Совместимость	Совместимые серверные системы Supermicro
Идентификаторы	
Модель	komplektuyuschie-dlya-servera-supermicro-pws-203-1h
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-203-1H
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Питание	
Энергоэффективность	80 Plus Gold
Мощность БП	200 Вт
Коррекция мощности	PFC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-203-1H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>